

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Vitrine de Pastelaria Refrigerada Vidro Reto 2995x940x1235 mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHVEPD-9-30-RR	Modelo:	VEPD-9-30-RR
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	2995 x 940 x 1235 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	VEPD-9-30-RR
Marca	CLIMA
Instalação	De Chão
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine de pastelaria refrigerada com vidro reto e iluminação LED, ideal para exposição e conservação. Dimensões 2995x940x1235 mm.

Descricao Completa

Vitrine Pastelaria Refrigerada — Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine de exposição combina funcionalidade e design para apresentar os seus produtos de pastelaria de forma impecável. Concebida para otimizar a visibilidade, a refrigeração eficiente garante a frescura dos artigos, enquanto a iluminação LED integrada realça o seu aspeto. A construção robusta e a decoração personalizável permitem que este equipamento se adapte perfeitamente ao estilo do seu estabelecimento.

Aplicações Profissionais

Ideal para pastelarias, confeitarias e cafés que procuram uma solução de exposição refrigerada de alta qualidade. A sua capacidade de reserva permite armazenar produtos adicionais, otimizando o espaço de trabalho. Perfeita para manter bolos, doces e outras iguarias à temperatura ideal, garantindo a satisfação dos seus clientes e prolongando a vida útil dos produtos.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	2995x940x1235 mm
Temperatura	+2°C/+8°C
Portas	4
Potência de Refrigeração	1315 W
Consumo	1416 W
Refrigerante	R-290
Visor Evaporador	Com proteção em chapa de acabamento epóxi
Isolamento	Poliuretano injetado (40kg/m3, baixo GWP, OPD zero)

Iluminação	LED (bancada superior, prateleiras, frente externa)
Reserva Refrigerada	Com portas, oca 440x270
Evaporador	Estático
Descongelação	Automática
Condensação	Ventilada
Controlo de Temperatura	Eletrónico
Classe Climática	4 (30°C 55%Hr) regime M1 (UNE-EN ISO 23953-2)
Chassi	Aço epóxi
Evaporação Automática	Standard
Decoração	À escolha

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperaturas que esta vitrine consegue manter?

A vitrine de pastelaria opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +8°C, ideal para a conservação de produtos de pastelaria e similares, garantindo a sua frescura e qualidade de forma consistente.

É possível personalizar a aparência externa da vitrine?

Sim, a decoração externa da vitrine pode ser escolhida de acordo com as suas preferências ou com a identidade visual do seu estabelecimento, permitindo uma integração harmoniosa no seu espaço.

Esta vitrine possui alguma iluminação especial?

Sim, a vitrine está equipada com iluminação LED padrão na bancada superior, nas prateleiras e na frente externa, proporcionando uma excelente visibilidade dos produtos expostos e um ambiente atraente.

Como é feita a descongelação do equipamento?

A descongelação desta vitrine é automática, o que minimiza a necessidade de intervenção manual e assegura a manutenção de condições ótimas de funcionamento com maior comodidade.

A vitrine inclui espaço extra para armazenamento?

Sim, o equipamento integra uma reserva refrigerada prática com portas, medindo 440x270 mm, ideal para armazenar produtos adicionais e otimizar a sua operação diária.