

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora Vidro Curvo 1055mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHVED-9-10-C	Modelo:	VED-9-10-C
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	1055 x 940 x 1235 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	VED-9-10-C
Marca	CLIMA
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada e expositora, com vidro curvo, ideal para charcutaria. Dimensões de 1055x940x1235mm e temperatura de +2°C/+8°C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Concebida para a exposição otimizada de charcutaria e produtos frescos, esta unidade oferece uma visibilidade excecional dos seus artigos, graças ao seu vidro curvo panorâmico. Além de valorizar os produtos, a sua construção robusta em chapa de acabamento epóxi e chassi em aço epóxi garante durabilidade e facilidade de limpeza, tornando-a ideal para o ambiente exigente da restauração profissional. A iluminação LED integrada na bancada superior realça as cores e texturas, apresentando os alimentos da forma mais apelativa possível.

Aplicações Profissionais

Esta unidade de refrigeração é a escolha perfeita para talhos, charcutarias, supermercados e outros estabelecimentos que necessitam de uma solução eficaz para a conservação e exposição de produtos perecíveis. A sua reserva refrigerada com portas oferece espaço adicional para armazenamento, mantendo os produtos acessíveis e à temperatura ideal de serviço. A opção de personalização da decoração permite que a vitrine se adapte harmoniosamente a qualquer design de interiores, criando um ambiente convidativo para os clientes.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	1055x940x1235 mm
Temperatura	+2°C / +8°C
Portas	1
Potência de refrigeração	404 W
Consumo	522 W
Refrigerante	R-290

Característica	Detalhe
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40kg/m3, baixo GWP e efeito OPD zero
Evaporador	Estático
Descongelação	Automática
Condensação	Ventilada
Controlo de Temperatura	Eletrónico
Classe climática	4 (30°C 55%Hr) regime M1 de acordo com a norma UNE-EN ISO 23953-2
Chassi	Aço epóxi
Evaporação	Automática

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de funcionamento desta vitrine?

A vitrine opera numa gama de temperatura entre +2°C e +8°C, ideal para a conservação de charcutaria e outros produtos refrigerados.

É possível personalizar a aparência externa da vitrine?

Sim, o equipamento oferece a opção de personalização da decoração, permitindo que escolha a cor mais adequada ao seu estabelecimento.

Este equipamento é adequado para pastelaria?

Não, este modelo de vitrine não é recomendado para pastelaria, sendo mais indicado para charcutaria e produtos similares.

Quais são as dimensões exatas da vitrine?

As dimensões da vitrine são 1055mm (largura) x 940mm (profundidade) x 1235mm (altura), adequadas para espaços comerciais diversos.

A vitrine possui alguma iluminação interna?

Sim, a vitrine inclui iluminação LED padrão na bancada superior, garantindo uma apresentação clara e apelativa dos produtos expostos.