

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Lava-loiça Mural Inox AISI 304 Compacto 400x295mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE811818	Modelo:	HE811818
Marca:	HENDI	EAN:	8711369811818

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE811818
EAN	8711369811818
Largura (mm)	até 600 mm
Posição	Parede

Descricao Resumida

Lava-loiça mural em aço inoxidável AISI 304, resistente a ácidos, ideal para otimizar o espaço em cozinhas profissionais. Higiene e durabilidade asseguradas.

Descricao Completa

Concebido para a máxima eficiência em cozinhas com espaço limitado, este lavadouro mural em aço inoxidável AISI 304 é a solução perfeita para as suas necessidades de higiene. A sua construção robusta garante uma resistência excecional a ácidos e corrosão, essencial para o ambiente de trabalho exigente em restauração. A instalação na parede liberta valioso espaço no chão, facilitando a limpeza e manutenção, um fator crítico para o cumprimento das normas HACCP.

lava-loiça mural inox — Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI 304
Tipo de Instalação	Mural (fixação à parede)
Dimensões Externas (CxPxA)	400 x 295 x 145 mm
Dimensões Internas da Cuba (CxPxA)	350 x 250 x 100 mm
Abertura para Torneira	Ø35 mm (compatível com torneira ref. 970522)
Diâmetro do Dreno	Ø52 mm (compatível com sifões padrão)
Resistência	A ácidos
Peso Líquido	1,59 kg
Peso Bruto	2,54 kg

Aplicações Profissionais

Este lavatório compacto é uma aquisição estratégica para qualquer tipo de negócio que exija um ponto de lavagem auxiliar, mas que opere com restrições de espaço. É perfeito para pequenos restaurantes, cafés, snack-bares e food trucks que necessitam de uma solução robusta para lavar as mãos da equipa ou utensílios de pequenas dimensões. Em cozinhas de hotelaria maiores, pode funcionar como um ponto de pré-lavagem rápido, otimizando fluxos de trabalho durante períodos de pico e assegurando a separação de tarefas para controlo HACCP.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha deste lavadouro garante não só um desempenho fiável, mas também um investimento inteligente na longevidade da sua cozinha. Fabricado em aço inoxidável AISI 304, supera alternativas de menor qualidade pela sua resistência superior à corrosão e facilidade de desinfeção. A sua conceção mural liberta espaço essencial no pavimento, simplificando a limpeza do ambiente e prevenindo a acumulação de sujidade, o que contribui diretamente para uma certificação de higiene mais eficaz e para a segurança alimentar do seu estabelecimento.

Perguntas Frequentes

Qual a vantagem do aço inoxidável AISI 304 neste lavatório??

O aço inoxidável AISI 304 é um material de alta qualidade, reconhecido pela sua excelente resistência à corrosão e a ácidos, ideal para ambientes de cozinha profissionais. Garante durabilidade e uma superfície extremamente higiénica, fácil de limpar e desinfetar, o que é crucial para cumprir as normas de segurança alimentar.

Como deve ser instalado este lavatório mural??

Este equipamento é concebido para ser montado diretamente na parede, libertando espaço no chão. Recomenda-se que a instalação seja feita por um profissional qualificado, garantindo uma fixação segura e a correta ligação à rede de água e esgotos, de acordo com as normas locais.

Quais os requisitos de manutenção e limpeza deste lavatório??

A limpeza regular com detergentes neutros e panos macios é suficiente para manter a higiene e o brilho do aço inoxidável. Evite produtos abrasivos ou palha de aço que possam riscar a superfície. A remoção de resíduos alimentares após cada utilização prolonga a vida útil do equipamento e previne manchas.

Este lavatório é adequado para que tipo de cozinhas profissionais??

Devido ao seu design compacto e instalação mural, é ideal para cozinhas com espaço limitado, como as de pequenos cafés, snack-bares, food trucks ou como ponto de lavagem auxiliar em grandes restaurantes. As suas dimensões de 400x295x145mm permitem a integração em praticamente qualquer área de trabalho que necessite de uma pia funcional.

Que tipo de torneira e sifão são compatíveis com este lavatório??

Este modelo possui uma abertura de Ø35mm para a torneira, compatível com a maioria das torneiras monocomando standard para lavatórios de cozinha. O dreno tem Ø52mm, sendo adequado para sifões padrão de cozinha disponíveis no mercado, garantindo uma instalação sem complicações.