



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Lava-loiça Profissional 50x50 Eletrónico 400V 6.6kW

Informacoes do Produto

SKU:	HE231753	Modelo:	HE231753
Marca:	HENDI	EAN:	8711369231753

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE231753
EAN	8711369231753
Instalação	De Bancada
Potência	4–7 kW
Tensão	400V Trifásico
Tipo	Lava-Loiça
Material	Inox

Descricao Resumida

Lava-loiça profissional com controlo eletrónico, cesto 50x50 cm, 3 programas de lavagem e sistemas de proteção para loiça delicada. Inclui dispensadores e bomba de drenagem.

Descricao Completa

Este lava-loiça profissional com controlo eletrónico e cesto de 50x50 cm foi concebido para uma lavagem eficiente e higiénica em cozinhas de alta exigência, garantindo resultados impecáveis.

máquina de lavar loiça profissional — máquina lavar loiça profissional —
Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	576x645x837 mm
Voltagem	400V
Potência Total	6.6 kW
Controlo	Eletrónico, tátil
Material da Caixa	Aço inoxidável AISI 304
Altura Máxima Copos	325 mm

Altura Máxima Pratos	335 mm
Temperatura Lavagem	60°C
Temperatura Enxaguamento	85°C
Capacidade/Potência Caldeira	6 L / 6 kW
Capacidade/Potência Banho	35 L / 2.8 kW
Potência Bomba de Lavagem	0.75 kW
Programas de Lavagem	3 (60, 120, 180 s)
Estanquidade da Bomba	IP 44
Peso	55 kg

Aplicações Profissionais

Este lava-loiça é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que exigem elevada performance e higiene na lavagem de loiça. É adequado para restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, hamburgarias, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, e cozinhas de hotéis ou serviços de catering.

Lava-loiça — Principais Vantagens

- Controlo eletrónico e tátil para uma operação intuitiva e precisa.
- Três programas de lavagem ajustáveis, incluindo uma opção de lavagem a frio para vidros delicados.
- Sistema “THERMO-PROTECTOR” que assegura o enxaguamento a 85°C, garantindo a desinfeção.
- Sistema “SOFT START” para proteção de loiça e copos mais frágeis, com início gradual da pressão da água.
- Equipado com dispensadores elétricos de detergente e abrillantador de série, otimizando o consumo e os resultados.
- Construção robusta em aço inoxidável AISI 304 para durabilidade e fácil limpeza.
- Sistema ECO para redução do consumo de energia, contribuindo para a eficiência operacional.

Qual a voltagem e potência necessárias para este lava-loiça?

Este lava-loiça requer uma ligação elétrica de 400V e tem uma potência total de 6.6 kW, sendo adequado para instalações profissionais com capacidade trifásica.

Que tipo de cestos estão incluídos com a máquina?

O equipamento inclui um cesto universal de 500x500x(H)105 mm, um cesto com pinos para pratos (5x8 peças) de 500x500x(H)105 mm e um cesto para talheres de 110x110x(H)130 mm.

É possível lavar copos delicados sem risco de danos?

Sim, este lava-loiça possui o sistema “SOFT START” que inicia a bomba de água com pressão reduzida, protegendo recipientes delicados. Além disso, oferece um programa de lavagem a frio ideal para vidros.

Este equipamento possui alguma funcionalidade de poupança de energia?

Sim, o lava-loiça está equipado com o sistema ECO, que ajuda a reduzir o consumo de energia durante o funcionamento, otimizando os custos operacionais da sua cozinha.

A máquina de lavar loiça vem com bomba de drenagem?

Sim, este modelo inclui uma bomba de drenagem de série, facilitando a instalação e o escoamento da água utilizada, sem necessidade de adquirir este componente separadamente.