

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Forno de Pizza Compacto Elétrico 2000W - 580x560x275mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE220290	Modelo:	HE220290
Marca:	HENDI	EAN:	8711369220290

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE220290
EAN	8711369220290
Aplicação	Pizzaria
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Largura (mm)	até 600 mm
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Forno de pizza elétrico compacto de 2000W com base em pedra de chamotte, ideal para pizzas até ø 39 cm. Atinge 350°C, com temporizador de 120 minutos.

Descricao Completa

Este forno de pizza compacto elétrico de 2000W foi concebido para aquecimento eficiente com dois elementos, superior e inferior, garantindo uma cozedura uniforme e rápida para pizzas até 39 cm de diâmetro.

Forno de pizza compacto — Forno Pizza — Características Técnicas

Potência	2000W (2x 1000W)
Tensão	230V
Temperatura Máxima	350 °C
Dimensões Externas (LxPxA)	580x560x275 mm
Dimensões Internas (LxPxA)	410x420x120 mm
Diâmetro Máximo Pizza	ø 39 cm

Temporizador	Até 120 minutos
Material Caixa	Aço inoxidável AISI 430
Material Base Câmara	Pedra de chamotte
Peso Líquido	22,97 Kg

Aplicações Profissionais

Este forno é uma solução versátil para diversas cozinhas profissionais com espaço limitado. É ideal para pizzarias de bairro, snack-bares, roulotes e food trucks que procuram oferecer pizzas, lasanhas ou pão fresco. A sua capacidade de atingir 350°C e a base em pedra de chamotte garantem resultados de qualidade, adequados para cafés com cozinha, pastelarias com confecção e até pequenas cantinas.

Forno Compacto — Principais Vantagens

- Cozedura uniforme com elementos de aquecimento superior e inferior reguláveis individualmente.
- Base em pedra de chamotte para pizzas com crosta estaladiça e cozedura eficiente.
- Design compacto e construção em aço inoxidável AISI 430, fácil de limpar e manter.
- Porta com janela e iluminação interna para monitorizar o processo sem interrupções.
- Temporizador de 120 minutos ou modo de operação contínua para flexibilidade na produção.