

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Bancada Lavadouro Inox 800x700mm com Cuba Soldada

Informacoes do Produto

SKU:	HE812853	Modelo:	HE812853
Marca:	HENDI	EAN:	8711369812853

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE812853
EAN	8711369812853
Largura Mesa	L700
Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada lavadouro inox de 800x700mm com cuba soldada em AISI 304. Robusta, higiênica e ajustável para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Concebida para otimizar a sua área de lavagem, esta bancada lavadouro em aço inoxidável AISI 304 oferece uma solução robusta e higiênica para qualquer cozinha profissional. Com a sua cuba soldada e estrutura de dimensões otimizadas, permite uma preparação e limpeza eficiente, suportando a rotina intensa de restaurantes, cafés e cantinas. A durabilidade superior do material e a facilidade de limpeza asseguram um ambiente de trabalho em conformidade com as mais rigorosas normas de higiene alimentar.

bancada lavadouro inox — Características Técnicas

Material da estrutura	Aço Inoxidável AISI 304
Material da tampa frontal	Aço Inoxidável AISI 430
Tipo de cuba	Soldada, ø300mm
Dimensões (LxPxA)	800 x 700 x 850 mm
Capacidade de carga da bancada	70 kg/m²
Suporte	40 mm
Pernas traseiras	Recuadas 100 mm para montagem mural
Pernas ajustáveis	Altura ajustável (+25/-5 mm)
Abertura para torneira	ø30 mm (compatível com torneiras 970515 e 970508)
Dreno	ø52 mm (compatível com sifões standard)
Peso Líquido	19,302 Kg

Aplicações Profissionais

Este lavadouro é a escolha ideal para estabelecimentos que exigem o máximo de funcionalidade e conformidade sanitária. Seja para um pequeno café com um ritmo de serviço constante ou um restaurante de grande dimensão a gerir a mise en place, a sua construção sólida e o design ergonómico facilitam a lavagem de utensílios, a preparação de alimentos e a manutenção da higiene. É igualmente adequada para padarias, talhos e bares que necessitam de um ponto de água robusto e fácil de limpar.

Porquê Escolher Este Equipamento

A principal distinção desta bancada reside na sua construção soldada em aço inoxidável AISI 304, que minimiza as fissuras e juntas onde a sujidade pode acumular, crucial para as normas HACCP. A capacidade de carga de 70 kg/m² garante que pode manusear com segurança equipamento pesado, enquanto as pernas ajustáveis permitem um nivelamento perfeito em qualquer superfície. O recuo das pernas traseiras é um detalhe pensado para a instalação eficiente e segura junto à parede, maximizando o espaço útil na sua cozinha.

Perguntas Frequentes

Como devo limpar esta bancada lavadouro para manter a sua condição higiénica??

Para a limpeza diária, utilize água morna, detergente neutro e um pano macio. Evite produtos abrasivos ou com cloro para preservar o acabamento do aço inoxidável AISI 304 e garantir a longevidade do equipamento.

Esta bancada é adequada para espaços reduzidos ou cozinhas de grande volume??

Com dimensões de 800x700mm, esta bancada é compacta o suficiente para otimizar o espaço em cozinhas pequenas, mas a sua robustez e cuba soldada também a tornam eficiente para a pré-lavagem em estabelecimentos com elevado volume de trabalho. O seu design permite uma integração funcional em diversas configurações de cozinha.

Que considerações devo ter em conta para a instalação desta bancada??

As pernas traseiras são recuadas 100mm para facilitar a montagem junto à parede, permitindo um acabamento mais limpo e estável. As pernas reguláveis em altura (+25/-5mm) são cruciais para um nivelamento perfeito, mesmo em pavimentos irregulares, garantindo a drenagem adequada da cuba.

Qual a diferença entre o aço inoxidável AISI 304 e AISI 430 usado na bancada??

O AISI 304, usado na estrutura principal, é um aço austenítico conhecido pela sua excelente resistência à corrosão, tornando-o ideal para ambientes com alta humidade e contacto com alimentos. O AISI 430, utilizado na tampa frontal, é um aço ferrítico com boa resistência à corrosão e custo-benefício, adequado para elementos menos expostos a agressões.

Que tipo de torneira e sifão são compatíveis com este lavadouro??

A bancada possui uma abertura de Ø30mm para a instalação de torneiras, sendo compatível com modelos standard como os 970515 e 970508. O dreno tem Ø52mm, compatível com a maioria dos sifões standard disponíveis no mercado, facilitando a sua ligação à rede de esgotos.