

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Fervedor de bebidas com enchimento automático, 17,5L, 230V/2600W, 405x330x(H)600mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE240724	Modelo:	HE240724
Marca:	HENDI	EAN:	8711369240724

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE240724
EAN	8711369240724
Capacidade (L)	16–25 L
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

As caldeiras de enchimento automático são perfeitas para todos os bares, restaurantes, hotéis e locais que servem grandes quantidades de chá. Quando o nível de água descer, a chaleira será reabastecida automaticamente e aquecida até à temperatura definida. A torneira é instalada com bastante espaço para colocar um tacho grande por baixo. Disponível em 8,5L (240717) e 17,5L (270724).

Recarga e fervura automáticas para maior conforto de utilização.

Construção de parede dupla para isolamento extra.

Torneira anti-gotejamento em aço inoxidável com pega grande para um enchimento fácil de copos e panelas.

A temperatura pode ser definida de 30 °C até 100 °C.

Disponível em dois tamanhos.

Dimensões aprox: 353X345X598mm

Peso Líq.: 5,76 Kg.

Diâmetro produto: 270 mm

Descricao Completa

Fabricado em aço inoxidável escovado com tampa e pegas de polipropileno.

O fervedor de bebidas quentes de parede dupla aumenta a eficiência de aquecimento e isolamento.

Quando ligado à rede de água, o recipiente é reabastecido automaticamente.

Equipada com dois sensores de nível de água.

Painel de controlo equipado com visor digital e aquecimento e mantém as luzes indicadoras de aquecimento.

A temperatura pode ser ajustada entre os 30°C e os 100°C.

Equipado com função "manter quente", função de desligar automaticamente e sensor para prevenir que transborde.

A torneira anti-gotas é feita de aço inoxidável, tem uma pega, e é instalada para que um pote possa ser colocado por baixo da mesma.

A tampa está equipada com um fecho de torção e pegas de "toque fresco".

Inclui tabuleiro escorredor.

Disponível em 2 tamanhos:

240717 - capacidade máxima de 8,5 l, pode ferver até 23 l/h.

240724 - capacidade máxima de 17,5 l, pode ferver até 33 l/h.