

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Fervedor de bebidas com enchimento automático, 8,5L, 230V/2000W, 277x363x(H)505mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE240717	Modelo:	HE240717
Marca:	HENDI	EAN:	8711369240717

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE240717
EAN	8711369240717
Capacidade (L)	7–10 L
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

As caldeiras de enchimento automático são perfeitas para todos os bares, restaurantes, hotéis e locais que servem grandes quantidades de chá. Quando o nível de água descer, a chaleira será reabastecida automaticamente e aquecida até à temperatura definida. A torneira é instalada com bastante espaço para colocar um tacho grande por baixo. Disponível em 8,5L (240717) e 17,5L (270724).

Recarga e fervura automáticas para maior conforto de utilização.

Construção de parede dupla para isolamento extra.

Torneira anti-gotejamento em aço inoxidável com pega grande para um enchimento fácil de copos e panelas.

A temperatura pode ser definida de 30 °C até 100 °C.

Disponível em dois tamanhos.

Dimensões aprox: 300X285X503mm

Peso Líq.: 4,13 Kg.

Diâmetro produto: 220 mm

Descricao Completa

Fabricado em aço inoxidável escovado com tampa e pegas de polipropileno.

O fervedor de bebidas quentes de parede dupla aumenta a eficiência de aquecimento e isolamento.

Quando ligado à rede de água, o recipiente é reabastecido automaticamente.

Equipada com dois sensores de nível de água.

Painel de controlo equipado com visor digital e aquecimento e mantém as luzes indicadoras de aquecimento.

A temperatura pode ser ajustada entre os 30°C e os 100°C.

Equipado com função "manter quente", função de desligar automaticamente e sensor para prevenir que transborde.

A torneira anti-gotas é feita de aço inoxidável, tem uma pega, e é instalada para que um pote possa ser colocado por baixo da mesma.

A tampa está equipada com um fecho de torção e pegas de "toque fresco".

Inclui tabuleiro escorredor.

Disponível em 2 tamanhos:

240717 - capacidade máxima de 8,5 l, pode ferver até 23 l/h.

240724 - capacidade máxima de 17,5 l, pode ferver até 33 l/h.