



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Liquidificador de Bar com Cobertura, 2.5L, 1680W, Preto

Informacoes do Produto

SKU:	HE230688	Modelo:	HE230688
Marca:	HENDI	EAN:	8711369230688

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE230688
EAN	8711369230688
Capacidade (L)	Até 6 L
Cor	Preto
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW
Tipo	Liquidificadora

Descricao Resumida

Liquidificador de bar profissional com 2.5L de capacidade e 1680W de potência. Inclui cobertura em policarbonato para redução de ruído e regulação de velocidade manual.

Descricao Completa

Este liquidificador de bar profissional de 1680W e 2.5L integra uma cobertura em policarbonato para reduzir o ruído, essencial em ambientes de serviço movimentados como cafés e bares.

liquidificador profissional — Liquidificador de Bar — Características Técnicas

Capacidade	2.5 L
Potência	1680 W
Tensão	220-240 V
Velocidade do Motor (sem carga)	16000 - 24800 RPM
Regulação de Velocidade	Manual, sem passos
Cobertura	Policarbonato
Segurança	Só funciona com tampa fechada

Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	250x300x540 mm
Peso Líquido	8.9 kg

Aplicações Profissionais

Ideal para bares, cafés, pastelarias, hotéis, discotecas e food trucks que necessitam de preparar bebidas como batidos, cocktails, sumos e granizados com eficiência e um nível de ruído controlado, mantendo um ambiente agradável para os clientes e funcionários.

Liquidificador — Principais Vantagens

Este liquidificador oferece uma solução robusta para o serviço de bar e cafetaria. A sua cobertura em policarbonato minimiza o ruído, crucial em espaços com clientes. A regulação de velocidade manual e contínua permite um controlo preciso sobre a textura das bebidas, enquanto o sistema de segurança garante que o equipamento só opera com a tampa devidamente fechada, protegendo o utilizador.

Como a cobertura de policarbonato contribui para a operação diária?

A cobertura de policarbonato é projetada para reduzir significativamente o ruído gerado durante a operação do liquidificador, criando um ambiente de trabalho mais agradável para os funcionários e menos perturbador para os clientes em espaços de atendimento.

Qual a vantagem da regulação de velocidade manual e sem passos?

A regulação manual e sem passos permite um controlo total sobre a velocidade de rotação do motor, possibilitando ajustar a intensidade da mistura de forma precisa para obter a textura ideal em diferentes tipos de bebidas, desde sumos leves a batidos mais densos.

Este liquidificador possui funcionalidades de segurança?

Sim, o liquidificador integra uma funcionalidade de segurança que impede o seu funcionamento caso a tampa não esteja completamente fechada. Esta medida protege o operador e evita derrames acidentais durante a utilização. ?

A capacidade de 2.5L é adequada para um bar com volume de trabalho elevado?

?

Uma capacidade de 2.5L é bastante versátil e adequada para a maioria dos bares e cafetarias, permitindo preparar várias doses de bebidas de uma só vez ou lidar com ingredientes em maior volume, otimizando o tempo de serviço em períodos de maior afluência.

É fácil de limpar e manter?

Sim, o design do liquidificador, com jarro removível e superfícies lisas, facilita a limpeza e a higienização após cada utilização, essencial para manter os padrões de higiene exigidos em cozinhas profissionais e áreas de serviço.