

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Frigorífico Expositor 512L Duas Portas com Painel Iluminado Elétrico

Informacoes do Produto

SKU:	HE233795	Modelo:	233795
Marca:	Arktic	EAN:	8711369233795

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Arktic
Modelo	233795
EAN	8711369233795
Capacidade (L)	401–700 L
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Frigorífico

Descricao Resumida

Frigorífico expositor vertical de 512L com duas portas, ideal para bebidas. Inclui painel LED iluminado, 8 prateleiras ajustáveis e arrefecimento por ar forçado.

Descricao Completa

Este frigorífico expositor vertical de 512 litros, com duas portas, foi concebido para a refrigeração e exposição de bebidas e produtos embalados, mantendo temperaturas entre 0°C e 10°C.

frigorífico de bar profissional — frigorífico profissional — Frigorífico Expositor —
Características Técnicas

Capacidade	512 L
Gama de Temperatura	0°C a 10°C
Dimensões (LxPxA)	1120x585x1900 mm
Potência	510 W
Tensão	230 V
Prateleiras	8, ajustáveis, revestidas a PVC
Dimensões Prateleira	410 x 467 mm

Painel Iluminado	LED, 1114 x 223 mm
Sistema de Arrefecimento	Ar forçado
Controlo	Eletrónico com visor digital
Peso Líquido	125,4 kg
Material Exterior	Metal lacado, vidro endurecido
Material Interior	Plásticos, metal

Aplicações Profissionais

Este frigorífico expositor é ideal para estabelecimentos que necessitam de apresentar bebidas e produtos embalados de forma atrativa e com temperatura controlada. É adequado para cafés, snack-bares, pastelarias, hamburgarias, restaurantes de take-away, roulotes, food trucks, lojas de conveniência e áreas de serviço em hotéis.

Frigorífico Expositor — Principais Vantagens

- Visibilidade otimizada dos produtos através das portas de vidro e painel LED iluminado.
- Controlo eletrónico preciso da temperatura, garantindo a conservação ideal entre 0°C e 10°C.
- Distribuição uniforme do frio em todo o interior graças ao sistema de arrefecimento por ar forçado.
- Flexibilidade na arrumação com 8 prateleiras ajustáveis, adaptando-se a diferentes tamanhos de embalagens.
- Construção robusta com materiais duráveis e de fácil limpeza, assegurando longevidade e higiene.

Como é feita a manutenção e limpeza deste frigorífico expositor?

A limpeza deve ser feita regularmente com um pano húmido e detergente neutro, tanto no interior como no exterior. As prateleiras são removíveis para facilitar a higienização. É importante garantir que as saídas de ar não estão obstruídas.

Qual o consumo energético aproximado deste equipamento?

Com uma potência de 510 W, o consumo energético dependerá da frequência de abertura das portas, da temperatura ambiente e da carga de produtos. Recomenda-se consultar a etiqueta energética para dados mais precisos de consumo anual.

Este frigorífico é adequado para armazenar alimentos frescos como carne ou peixe?

Não, este frigorífico expositor foi concebido para a refrigeração e exposição de bebidas e produtos embalados que requerem temperaturas entre 0°C e 10°C. Para carne ou peixe fresco, são necessários equipamentos com gamas de temperatura mais baixas e específicas.

Como funciona o painel LED iluminado para publicidade?

O painel LED iluminado, com dimensões de 1114x223 mm, permite a inserção de gráficos ou logótipos para fins publicitários. A iluminação LED garante uma visibilidade clara e atrativa da sua mensagem, captando a atenção dos clientes.

Este frigorífico é fornecido montado ou desmontado?

Este frigorífico expositor é fornecido montado e pronto a instalar. Recomenda-se apenas posicioná-lo num local adequado e ligá-lo à corrente elétrica.