

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Expositor Frigorífico 270L Elétrico — 0 a 6°C

Informacoes do Produto

SKU:	HE233696	Modelo:	233696
Marca:	Arktic	EAN:	8711369233696

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Arktic
Modelo	233696
EAN	8711369233696
Capacidade (L)	201–400 L
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor frigorífico de 270L com temperatura de 0 a 6°C, ideal para bebidas e alimentos. Inclui 5 prateleiras ajustáveis, 4 rodas e sistema anti-condensação.

Descricao Completa

Este expositor frigorífico de 270 litros foi concebido para manter produtos refrigerados entre 0 e 6°C, ideal para a exposição de bebidas e alimentos em estabelecimentos profissionais.

Expositor Frigorífico — Características Técnicas

Volume	270 L
Dimensões (LxPxA)	556x526x1913 mm
Potência	290 W
Tensão	230 V
Intervalo de Temperatura	0 a 6 °C
Número de Prateleiras	5 (ajustáveis)
Rodas	4 (2 com travão)
Refrigerante	R290

Classe Energética	C
Peso Líquido	82,408 kg
Peso Bruto	95 kg
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Este expositor frigorífico é adequado para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo cafés, pastelarias, snack-bares, restaurantes, hotéis e lojas de conveniência. É ideal para a exposição de bebidas, sobremesas, sandes e outros produtos refrigerados, garantindo a sua visibilidade e conservação.

Expositor Frigorífico — Principais Vantagens

- **Visibilidade Otimizada:** O design com porta de vidro duplo e iluminação interna realça os produtos expostos, incentivando a compra por impulso.
- **Controlo de Temperatura Preciso:** Mantém uma temperatura constante entre 0 e 6°C, essencial para a segurança alimentar e frescura dos produtos.
- **Mobilidade e Flexibilidade:** Equipado com 4 rodas (duas com travão), permite reposicionar o expositor facilmente conforme as necessidades do espaço ou eventos.
- **Eficiência Energética:** Utiliza refrigerante R290 e possui classe energética C, contribuindo para a redução dos custos operacionais.
- **Anti-condensação:** O conduto de ar externo ao vidro previne e remove a condensação, garantindo sempre uma visão clara dos produtos.