

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa de Carregamento Lava-Loiça 1 Pia Esquerda 1200x700mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE231777	Modelo:	HE231777
Marca:	HENDI	EAN:	8711369231777

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE231777
EAN	8711369231777
Largura (mm)	1000–1500 mm
Tipo	Lava-Loiça
Material	Inox

Descricao Resumida

Mesa de carregamento em aço inoxidável para máquina de lavar loiça capote, com 1 pia de 400x400mm e guia de cesto de 510mm, lado esquerdo. Dimensões 1200x700x850mm.

Descricao Completa

Esta mesa de carregamento para máquina de lavar loiça, com uma pia integrada e configuração para lado esquerdo, é essencial para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais. Fabricada em aço inoxidável, oferece durabilidade e higiene para o pré-lavagem e organização de cestos.

mesa lava-loiça inox — Mesa de Carregamento — Características Técnicas

Tipo	Mesa de carregamento para máquina de lavar loiça
Configuração	1 pia, lado esquerdo
Material	Aço inoxidável
Dimensões (CxPxA)	1200 x 700 x 850 mm
Dimensões da Pia	400 x 400 mm
Guia de Cesto	510 mm de largura
Pernas	Ajustáveis em altura (+25/-5 mm)
Conexão	Fecho para máquinas de lavar loiça capote
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento
Peso Líquido	18,197 kg

Aplicações Profissionais

Ideal para restaurantes de cozinha tradicional, cantinas empresariais, hotéis e pastelarias com confeitaria que utilizam máquinas de lavar loiça de capote. A sua configuração para o lado esquerdo

adapta-se a layouts específicos de cozinhas profissionais, facilitando a pré-lavagem de louça e a organização dos cestos antes da entrada na máquina, otimizando o fluxo de trabalho na área de lavagem.

Mesa de Carregamento — Principais Vantagens

- Construção robusta em aço inoxidável para máxima durabilidade e higiene.
- Pia integrada de 400x400 mm para pré-lavagem eficiente.
- Guia de cesto de 510 mm de largura para um manuseamento seguro e prático.
- Fecho de conexão que garante uma ligação estável à máquina de lavar loiça capote.
- Pernas ajustáveis em altura para nivelamento perfeito em qualquer superfície.