

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Torradeira de Tapete Duplo Elétrica 2240W, 418x368x415mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE261354	Modelo:	HE261354
Marca:	HENDI	EAN:	8711369261354

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE261354
EAN	8711369261354
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Largura (mm)	até 600 mm
Potência	Até 3 kW
Tipo	Torradeira

Descricao Resumida

Torradeira de tapete duplo elétrica com 2240W para torragem contínua de pão. Inclui dois elementos de aquecimento e tempo ajustável até 3 minutos.

Descricao Completa

Esta torradeira de tapete duplo elétrica, com 2240W de potência, foi concebida para torrar pão fatiado de forma contínua em ambientes profissionais.

torradeira tapete duplo — Torradeira de Tapete — Características Técnicas

Potência	2240W
Tensão	230V
Dimensões (CxPxA)	418x368x415mm
Capacidade	Duas filas de pão em paralelo
Elementos de Aquecimento	2 (separados)
Tempo de Torragem	Ajustável até 3 minutos
Cor	Preto

Peso Líquido	16.29 kg
--------------	----------

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para estabelecimentos com alta procura de pão torrado, como hotéis (para pequenos-almoços buffet), cafés, pastelarias, snack-bares, cantinas e rouletes. A sua capacidade de torragem contínua garante um serviço rápido e eficiente, essencial em horas de ponta.

Torradeira de Tapete — Principais Vantagens

A torradeira de tapete duplo oferece uma solução robusta para a produção contínua de pão torrado. Os dois elementos de aquecimento separados e o tapete com capacidade para duas filas de pão maximizam a eficiência. O tempo de torragem ajustável até 3 minutos permite adaptar o resultado ao tipo de pão e preferência do cliente, enquanto os tabuleiros frontal e traseiro facilitam a recolha e manutenção.