

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Candeeiro de Aquecimento Cilíndrico ø175mm 230V/250W

Informacoes do Produto

SKU:	HE273883	Modelo:	HE273883
Marca:	HENDI	EAN:	8711369273883

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE273883
EAN	8711369273883
Diâmetro	Até 20 cm
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico
Cor	Metálico

Descricao Resumida

Candeeiro de aquecimento cilíndrico com 250W, cabo ajustável de 70 a 150cm e lâmpada resistente a quebras. Ideal para buffets e áreas de serviço.

Descricao Completa

Este candeeiro de aquecimento cilíndrico mantém os alimentos quentes de forma eficaz, com um cabo ajustável entre 70cm e 150cm para controlo preciso da temperatura.

Candeeiro de Aquecimento — Características Técnicas

Tensão	230V
Potência	250W
Diâmetro	175 mm
Altura	250 mm
Comprimento do cabo ajustável	70-150 cm
Peso Líquido	1,24 kg
Cor	Prateado

Interruptor	Sim, na parte superior
Lâmpada incluída	Sim, resistente a quebras

Aplicações Profissionais

Este candeeiro é ideal para manter alimentos quentes em buffets de hotéis, restaurantes, cantinas e serviços de catering. É igualmente útil em snack-bares, roulotes e churrasqueiras para manter batatas fritas, rissóis ou outros acompanhamentos à temperatura de serviço, bem como em áreas de empratamento de cozinhas profissionais.

Candeeiro de Aquecimento — Principais Vantagens

- Cabo ajustável que permite variar o comprimento entre 70 cm e 150 cm, oferecendo flexibilidade na altura e controlo da intensidade do calor.
- Controlo preciso da temperatura dos alimentos através do ajuste da distância da lâmpada, garantindo a qualidade do serviço.
- Inclui uma lâmpada resistente a quebras, aumentando a segurança e durabilidade em ambientes de cozinha profissional.
- Interruptor de ligar/desligar convenientemente localizado na parte superior para uma operação fácil e rápida.
- Design cilíndrico que assegura uma distribuição uniforme do calor sobre os alimentos.

Qual o comprimento máximo e mínimo do cabo ajustável?

O cabo deste candeeiro de aquecimento pode ser ajustado entre 70 cm e 150 cm, permitindo adaptar a altura conforme a necessidade do seu serviço.

Este candeeiro inclui a lâmpada de aquecimento?

Sim, o candeeiro é fornecido com uma lâmpada resistente a quebras, ideal para manter os alimentos quentes de forma segura e eficiente.

Onde se localiza o interruptor de ligar/desligar?

O interruptor de ligar/desligar está convenientemente localizado na parte superior do candeeiro, facilitando o acesso e a operação durante o serviço.

?

Como é que o ajuste do cabo influencia a temperatura dos alimentos?

?

Ao ajustar o comprimento do cabo, a distância entre a lâmpada e os alimentos é alterada. Uma distância menor aumenta a intensidade do calor, permitindo um controle preciso da temperatura.

É adequado para uso em buffets de hotelaria?

Sim, este candeeiro é ideal para manter pratos quentes em buffets de hotéis, restaurantes, cantinas e serviços de catering, garantindo que os alimentos permaneçam à temperatura de serviço ideal.