

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Lâmpada de Aquecimento Ajustável 250W, Ø175mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE273852	Modelo:	273852
Marca:	HENDI	EAN:	8711369273852

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	273852
EAN	8711369273852
Diâmetro	Até 20 cm
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW
Cor	Preto
Material	Alumínio

Descricao Resumida

Lâmpada de aquecimento cilíndrica de 250W com cabo ajustável em altura, ideal para manter alimentos quentes em buffets e estações de serviço. Lâmpada à prova de estilhaços.

Descricao Completa

Esta lâmpada de aquecimento cilíndrica de 250W foi concebida para manter alimentos quentes em estações de serviço, buffets ou áreas de passagem, assegurando a temperatura ideal para a apresentação.

Lâmpada de Aquecimento Ajustável — Lâmpada Aquecimento — Características Técnicas

Potência	250W
Tensão	230V
Diâmetro	175 mm
Altura da Cúpula	250 mm
Material Principal	Alumínio

Peso Líquido	1.2 kg
Cor	Preto
Cabo Ajustável	Sim
Lâmpada	À prova de estilhaços

Aplicações Profissionais

Esta lâmpada é ideal para buffets de hotéis, cantinas empresariais e hospitalares, restaurantes com serviço de self-service, estações de passagem em cozinhas profissionais, e para manter quentes pratos individuais em roulotes ou food trucks. Garante que os alimentos são servidos à temperatura correta, melhorando a experiência do cliente.

Lâmpada Aquecimento — Principais Vantagens

- O cabo ajustável permite um controlo fácil da distribuição de calor e da altura da lâmpada, adaptando-se a diferentes necessidades de serviço.
- A lâmpada à prova de estilhaços garante a segurança operacional em ambientes de serviço de alimentos movimentados, minimizando riscos.
- Construção robusta em alumínio, assegurando durabilidade e resistência ao uso contínuo em ambientes profissionais.
- Design cilíndrico que proporciona uma transferência de calor precisa para manter os alimentos na temperatura ideal.