

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto







Hotelequip.pt

Candeeiro de Aquecimento Cónico Cobre 250W ø275mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE273876	Modelo:	HE273876
Marca:	HENDI	EAN:	8711369273876

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE273876
EAN	8711369273876
Diâmetro	21–30 cm
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW
Material	Cobre
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Candeeiro de aquecimento cônico em cobre, com 250W de potência e cabo ajustável entre 70cm e 150cm, ideal para manter alimentos quentes.

Descricao Completa

Este candeeiro de aquecimento cônico, com acabamento em cobre, foi concebido para manter alimentos quentes em áreas de serviço ou preparação, oferecendo flexibilidade através do seu cabo ajustável.

Candeeiro de aquecimento cônico — Candeeiro Aquecimento — Características Técnicas

Potência	250 W
Voltagem	230 V
Diâmetro	275 mm
Altura	250 mm
Comprimento do Cabo	70 - 150 cm
Material	Cobre

Peso Líquido	1.27 kg
--------------	---------

Aplicações Profissionais

Ideal para manter a temperatura de pratos em buffets de hotéis, restaurantes de cozinha tradicional, cantinas, ou em áreas de passe de serviço em snack-bares e churrasqueiras. A sua flexibilidade permite a adaptação a diferentes configurações de balcões de exposição de alimentos, desde pastelarias com confecção a roulotes e food trucks.

Candeeiro Aquecimento — Principais Vantagens

Este candeeiro destaca-se pela sua versatilidade, permitindo ajustar a intensidade do calor através da alteração do comprimento do cabo, entre 70 cm e 150 cm. Inclui uma lâmpada resistente a quebras, garantindo durabilidade e segurança em ambientes de cozinha profissional e serviço de sala. O acabamento em cobre confere um toque estético que se integra bem em diversos estilos de decoração.

Como se ajusta a intensidade do calor?

A intensidade do calor é ajustada alterando o comprimento do cabo do candeeiro, que pode variar entre 70 cm e 150 cm. Quanto mais próximo o candeeiro estiver dos alimentos, maior será o calor aplicado.

A lâmpada é substituível?

Sim, o candeeiro inclui uma lâmpada resistente a quebras que pode ser substituída conforme necessário, garantindo a longevidade do equipamento.

Qual é o material do candeeiro?

O candeeiro possui um acabamento em cobre, o que lhe confere uma estética apelativa e durabilidade para uso em ambientes profissionais.

É adequado para uso contínuo em cozinhas profissionais?

Sim, este candeeiro de aquecimento é projetado para o uso exigente em cozinhas profissionais, garantindo um desempenho consistente na manutenção da temperatura dos alimentos.

Qual a profundidade mínima necessária para a instalação?

Considerando o comprimento mínimo do cabo de 70 cm e a altura do candeeiro de 25 cm, é necessária uma profundidade mínima de cerca de 95 cm a partir do ponto de fixação para a instalação, permitindo o ajuste.