

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Vitrine Refrigerada Panorâmica 440L c/ 4 Prateleiras Giratórias

Informacoes do Produto

SKU: CHXC-440X

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Capacidade (L) 401–700 L

Instalação De Chão

Temperatura Positiva

Tipo Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada panorâmica de 440L com 4 prateleiras de vidro giratórias. Ideal para pastelarias e cafeterias. Dimensões: 650x665x2005h mm.

Descricao Completa

vitrine refrigerada panorâmica — Armário Refrigerado Panorâmico — Principais Vantagens

Esta vitrine expositora refrigerada (também conhecida como armário refrigerador vertical) é a solução ideal para pastelarias, cafeterias, e lojas de delicatessen que procuram armazenar e exibir produtos alimentares de forma atrativa e eficiente. Com um design elegante em chapa de aço lacado preto e quatro caras em triplo vidro antiembaçante, garante uma visibilidade excepcional do produto, captando a atenção dos clientes.

Equipada com quatro prateleiras de vidro giratórias, esta vitrine maximiza a exposição de cada item, permitindo que os clientes visualizem os produtos de todos os ângulos. A iluminação LED vertical em quatro zonas realça o aspeto dos alimentos, tornando-os ainda mais apetecíveis, enquanto as rodas giratórias, com e sem travão, asseguram a máxima mobilidade e facilidade de posicionamento no seu espaço comercial.

A refrigeração ventilada forçada, aliada a um sistema de evaporação automática e controlo eletrónico digital, mantém uma temperatura estável entre +2°C e +10°C, essencial para a conservação e frescura dos seus produtos. Este equipamento utiliza o gás ecológico R290, contribuindo para uma operação mais sustentável e eficiente em termos energéticos, com classificação energética B.

Aplicações

Este armário refrigerado é perfeitamente adequado para a exposição de bolos, doces, sanduíches, saladas e bebidas em ambientes como pastelarias, cafés, padarias, e charcutarias. Ideal para negócios que necessitam de um equipamento com alta capacidade de exposição e que valorizam a atração visual dos seus produtos face ao cliente. Excelente escolha para estabelecimentos HORECA que procuram combinar funcionalidade com uma estética moderna e apelativa.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Exposição	Refrigerada Ventilada Panorâmica

Característica	Detalhe
Material Exterior	Chapa de aço lacado preto
Iluminação	LED interior (4 zonas verticais)
Prateleiras	4, vidro, giratórias
Vidro	Triplo, antiembaçante (4 faces)
Porta	Batente com puxador
Refrigeração	Ventilada forçada
Evaporação	Automática
Controlo de Temperatura	Eletrónico digital
Mobilidade	Rodas giratórias (com e sem travão)
Gás Refrigerante	R290 (ecológico)
Categoria Climática	4
Tensão	220-240V
Classificação Energética	B
Capacidade	440 litros
Temperatura	+2°C a +10°C
Potência	600 W
Consumo	1698 kWh/ano
Superfície de Exposição	2,18 m²
Dimensões Exteriores (AxFxH)	650 x 665 x 2005 mm
Peso	175 kg