

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Vitrine Refrigerada Panorâmica 660L, 4 Vistas, 200cm Altura

Informacoes do Produto


SKU: CHXC-660C

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Capacidade (L) 401–700 L

Instalação De Chão

Temperatura Positiva

Tipo Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada panorâmica com 660L, 4 faces de vidro antiembaçante, 3 estantes ajustáveis e rodas. Ideal para exposição de alimentos.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada Panorâmica — Vantagens Essenciais para Horeca

Desenvolvida para o setor Horeca e hotelaria, esta vitrine refrigerada (também conhecida como expositor refrigerado) oferece uma solução premium para a apresentação e conservação de produtos alimentares. Com o seu design de quatro faces em vidro e iluminação LED, destaca os seus produtos, captando a atenção dos clientes e impulsionando as vendas. A refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme da temperatura.

A pensar na eficiência e sustentabilidade, este equipamento incorpora gás ecológico R290 e apresenta uma classificação energética B, minimizando o impacto ambiental e os custos operacionais. É a escolha ideal para pastelarias, cafeterias, charcutarias e supermercados que procuram qualidade, fiabilidade e um visual apelativo.

Aplicações

Este armário refrigerado é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos comerciais. Em pastelarias e cafetarias, realça bolos, doces e sanduíches. Em espaços de charcutaria e lojas de especialidades, preserva queijos, enchidos e aperitivos de forma impecável. A sua grande capacidade e a visibilidade de 360º tornam-no essencial para qualquer negócio que pretenda exibir os seus produtos com elegância e eficácia, mantendo-os sempre à temperatura ideal de consumo.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo	Vitrine Expositora Refrigerada Ventilada
Capacidade	660 litros
Temperatura	+2 °C a +10 °C
Potência	600 W

Característica	Detalhe
Consumo Anual	2019 kWh/ano
Superfície de Exposição	3,04 m²
Dimensões Exteriores (LxPxA)	985x665x2005 mm
Peso	225 kg
Material	Chapa de aço lacado preto
Iluminação	LED interior (4 zonas verticais)
Estantes	3 ajustáveis (aço), 1 fixa (base)
Vidro	Triplo acristalamento antiembaçante nas 4 faces
Porta	Batente dupla
Refrigeração	Ventilada forçada
Evaporação	Sistema automático
Controlo	Eletrónico digital
Mobilidade	Rodas giratórias com e sem travão
Gás Refrigerante	R290 (Ecológico)
Categoria Climática	4
Voltagem	220-240V
Classificação Energética	B