

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto






Hotelequip.pt

Sinalética Casas de Banho Aço Inoxidável Ø75mm Autocolante

Informacoes do Produto

SKU:	HE663622	Modelo:	663622
Marca:	HENDI	EAN:	8711369663622

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	663622
EAN	8711369663622
Diâmetro	Até 20 cm
Material	Inox

Descricao Resumida

Sinalética redonda em aço inoxidável para casas de banho, com 75mm de diâmetro. Inclui tira autocolante para fixação rápida e duradoura em qualquer superfície.

Descricao Completa

Esta sinalética redonda em aço inoxidável, com 75mm de diâmetro, foi concebida para identificação clara de casas de banho em ambientes profissionais. Inclui tira autocolante para uma instalação rápida e segura em qualquer superfície lisa.

sinalética casas de banho — Características Técnicas

Dimensões (L×P×A)	3 × 75 × 75 mm
Diâmetro	75 mm
Peso Líquido	0,037 kg
Peso Bruto	0,04 kg
Material	Aço inoxidável
Fixação	Autocolante

Aplicações Profissionais

Esta sinalética é ideal para a identificação de casas de banho em diversos estabelecimentos, como restaurantes de bairro, cafés com cozinha, snack-bares, pastelarias, hotéis, cantinas empresariais,

escritórios e clínicas. A sua instalação simples e design discreto adaptam-se a qualquer ambiente profissional que necessite de uma indicação clara e duradoura.

Sinalética Casas de Banho — Principais Vantagens

- Construção robusta em aço inoxidável para elevada durabilidade e resistência à corrosão.
- Instalação extremamente rápida e fácil através de tira autocolante, sem necessidade de ferramentas.
- Design discreto e profissional que se integra harmoniosamente em qualquer decoração.
- Superfície lisa e higiénica, fácil de limpar e manter.
- Identificação clara e universal para utilizadores e clientes.

Como é feita a instalação desta sinalética?

A sinalética é fornecida com uma tira autocolante na parte traseira, permitindo uma fixação rápida e segura em qualquer superfície lisa e limpa, sem necessidade de furos ou ferramentas adicionais.

Qual o material de fabrico e as suas vantagens?

É fabricada em aço inoxidável, um material conhecido pela sua elevada resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza, sendo ideal para ambientes profissionais com requisitos de higiene.

Esta sinalética é adequada para uso exterior?

Embora o aço inoxidável seja resistente, esta sinalética é primariamente concebida para uso interior. Para aplicações exteriores, recomenda-se verificar a exposição direta a intempéries e a durabilidade do adesivo.

Como devo limpar e manter esta sinalética?

Para a limpeza, utilize um pano macio com água e sabão neutro. Evite produtos abrasivos ou esfregões metálicos que possam riscar a superfície de aço inoxidável.

Qual o diâmetro exato desta sinalética?

Esta sinalética possui um diâmetro de 75 mm, o que a torna visível e discreta, adequada para a maioria das portas e superfícies em ambientes profissionais.