

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotte de Cozinha Mural Inox 2000x815x665mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUCSC200	Modelo:	CSC200
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CSC200
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Posição	Mural
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Hotte de cozinha mural industrial em aço inoxidável AISI-304, 2000x815x665mm.
Solução robusta e fácil de limpar para exaustão profissional.

Descrição Completa

Hotte de cozinha industrial — Hotte de Cozinha Mural Inox — Principais Vantagens

Projetada para cozinhas profissionais exigentes, esta apanha-fumos garante uma exaustão eficaz de fumos e odores. Fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, a coifa oferece durabilidade superior e resistência à corrosão, indispensável em ambientes como restaurantes e cozinhas industriais. O seu design robusto, com cantos dobrados e rebatidos, otimiza a segurança e a longevidade do equipamento.

A estrutura diáfana, sem montantes intermédios, facilita significativamente a limpeza e a manutenção, assegurando que o seu sistema de extração permaneça higienizado sem esforço. Esta característica é crucial para cumprir as normas sanitárias mais rigorosas. A integração de coletores em formato "U" soldados proporciona uma fixação segura dos filtros, garantindo a máxima funcionalidade.

Além disso, a hotte cumpre todas as normativas vigentes, proporcionando tranquilidade e segurança operacional para o seu negócio. É a solução ideal para quem procura um exaustor industrial eficiente e fácil de manter, contribuindo para um ambiente de trabalho mais agradável e produtivo.

Aplicações

Esta campânula mural é perfeita para uma vasta gama de estabelecimentos, desde grandes restaurantes e cantinas industriais a cozinhas de hotelaria e espaços de restauração rápida. A sua configuração sem turbina, permite uma maior flexibilidade na escolha e montagem do sistema de ventilação externo, adaptando-se às necessidades específicas de cada local.

É ideal para áreas onde a fixação à parede é a opção mais viável, proporcionando uma solução de exaustão discreta e eficiente sem ocupar espaço no pavimento. A sua robustez e facilidade de limpeza tornam-na adequada para cozinhas de alta produção, onde a higiene e a durabilidade são prioritárias.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxLxA)	2000 mm x 815 mm x 665 mm
Tipo	Mural (sem turbina)
Aderência a Normativas	Contempla todas as normativas vigentes
Filtros	Filtros de lamas de aço inoxidável não incluídos
Sistema de Drenagem	Com tapão roscado de grande tamanho
Instalação de Luzes	Opção de 2 focos LED embutidos por metro linear (com cabo e ficha direta)