

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Hotte Industrial de Parede Inox com Turbina 1000x790x620mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUCSB100-T	Modelo:	CSB100-T
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CSB100-T
Largura (mm)	1000–1500 mm
Posição	Mural

Descricao Resumida

Hotte industrial de parede em aço inox AISI-304 com turbina potente 7/7 (1/5CV) para extração de fumos. Ideal para cozinhas profissionais. 1000x790x620mm.

Descricao Completa

Hotte industrial — Hotte Exaustora Industrial – Principais Vantagens

Otimize o ambiente da sua cozinha profissional com a nossa hotte industrial de parede, projetada para a máxima eficácia na extração de fumos e vapores. Equipada com uma turbina potente, esta solução de **coifa** assegura que a qualidade do ar no seu restaurante ou hotel se mantém impecável, contribuindo para um espaço de trabalho mais limpo e confortável para toda a equipa. Fabricada em aço inoxidável AISI-304, a robustez e durabilidade são garantidas, mesmo sob as condições mais exigentes do dia a dia.

A estrutura desta **apurador de fumos** foi concebida para uma limpeza fácil e total, sem montantes intermédios que possam dificultar a higienização. Os coletores em forma de U, soldados com precisão, garantem uma fixação segura dos filtros, enquanto o sistema de drenagem com tampão roscado de grande dimensão facilita a manutenção e a recolha de gorduras. Esta **campânula de exaustão** cumpre rigorosamente todas as normativas de segurança e higiene vigentes, oferecendo-lhe tranquilidade e conformidade.

Aplicações

Este equipamento é ideal para cozinhas de restaurantes de grande volume, hotéis, refeitórios industriais e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de um sistema de **extração de fumos** eficiente e de grande capacidade. A sua construção robusta faz dela uma escolha excelente para ambientes de confeção intensiva, tais como grelhadores, fogões de grande porte e fritadeiras profissionais. Proporciona um ambiente de trabalho mais seguro e agradável, essencial para equipas que operam com ritmos acelerados.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (LxPxA)	1000x790x620 mm

Construção	Soldada, com cantos dobrados e rebatidos
Estrutura	Diáfana, sem montantes intermédios
Sistema de drenagem	Filtros inclinados com sistema de drenagem e tampão roscado
Turbina	Incluída (7/7 1/5CV)
Filtros de lamas	Não incluídos (requer 2 filtros de aço inoxidável)
Opção de luzes	Instalação de 2 focos LED embutidos por metro linear com cabo e ficha direta (opcional)