

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Fogão Elétrico de Bancada 2 Zonas Redondas Ø180mm Série 600

Informacoes do Produto

SKU:	EU6004A	Modelo:	6004A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	6004A
Marca	EUTRON
Diâmetro	Até 20 cm
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Linha	550, 600

Descrição Resumida

Fogão elétrico de bancada compacto e potente, com 2 zonas de confeitão em ferro fundido. Ideal para cozinhas profissionais de restauração e hotelaria.

Descrição Completa

Fogão Elétrico Profissional — Principais Vantagens

Este fogão elétrico de bancada da Série 600 foi desenvolvido para responder às exigências de cozinhas profissionais com espaço limitado. A sua construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e facilita a higienização, essencial em qualquer estabelecimento de restauração. Com duas zonas de confeitão independentes, permite preparar múltiplos pratos simultaneamente, otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha comercial.

As placas elétricas redondas garantem uma distribuição térmica homogênea, fundamental para resultados culinários consistentes. Cada placa possui um controlo de potência individual com 7 níveis, oferecendo versatilidade para diversas técnicas de cozedura. Este aparelho é ideal para locais onde a segurança elétrica é prioritária, eliminando a necessidade de instalações a gás e simplificando a operação para a sua equipa.

Aplicações

Este aparelho de cozedura é extraordinariamente versátil, adaptando-se perfeitamente a uma variedade de ambientes profissionais. É uma solução eficiente para pequenos restaurantes, snack-bars, food trucks, ou cafetarias com ementas compactas. Também é ideal como equipamento de apoio em cozinhas de hotelaria que necessitam de pontos de cozedura adicionais sem ocupar muito espaço. A sua facilidade de uso e limpeza torna-o uma excelente escolha para operações que valorizam a praticidade e a segurança.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Aço inoxidável

Característica	Detalhe
Placas de confeção	2 redondas, Ø180 mm, ferro fundido
Controlo	Selector giratório com 7 níveis de potência (por zona)
Dimensões (L x P x A)	400 x 600 x 265 mm
Peso bruto	17 kg
Peso líquido	15 kg
Volume	0,10 m³
Potência total	2 x 2000 W
Alimentação	220/240 V – 50/60 Hz
Tipo de energia	Elétrica
Pés	Antiderrapantes
Certificação	CE