

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Fogão a Gás Profissional 1 Queimador 400mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU6003A	Modelo:	6003A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	6003A
Marca	EUTRON
Energia	Gás
Instalação	De Bancada
Linha	550, 600
Nº de Queimadores	1

Descricao Resumida

Fogão a gás industrial compacto com 1 queimador de 3.6 kW, ideal para otimização de espaço em cozinhas profissionais. Construção em inox.

Descricao Completa

Fogão a gás profissional — Fogão a Gás Individual — Principais Vantagens

Este fogão industrial de sobremesa, com um queimador único, foi meticulosamente desenhado para as cozinhas profissionais que precisam de otimizar o espaço sem comprometer a potência. A sua construção robusta em aço inoxidável AISI-304 assegura uma longevidade excecional e uma limpeza sem esforço.

Ideal para restaurantes, hotéis e estabelecimentos de catering, este aparelho é uma solução prática para expandir a capacidade de confeção em áreas limitadas. Oferece controlo preciso da chama e segurança integrada, garantindo que a sua equipa trabalhe com eficiência e tranquilidade.

Aplicações

Perfeito para cozinhas de restauração rápida, snack-bares, e pequenos estabelecimentos que exigem um ponto de confeção adicional. Este equipamento de cozinha adapta-se facilmente a diferentes métodos culinários, desde cozedura a lume brando a frituras rápidas, sendo adequado para panelas e frigideiras de grandes dimensões.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material do Corpo	Aço inoxidável AISI-304
Design	Compacto de sobremesa

Parrilla	Ferro fundido
Queimadores de Gás	1 (3.6 kW)
Potência Total	3.6 kW
Dimensões (LxPxA)	400 x 600 x 265 mm
Volume	0.10 m³
Peso Bruto	21 kg
Peso Líquido	19,50 kg
Alimentação	Gás natural ou GLP