

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Fogão a Gás de Bancada 2 Queimadores Linha 600 - 400mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU6001A	Modelo:	6001A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	6001A
Marca	EUTRON
Energia	Gás
Instalação	De Bancada
Largura (mm)	até 600 mm
Linha	550, 600

Nº de Queimadores	2
Tipo	Fogão

Descricao Resumida

Fogão a gás de bancada compacto com 2 queimadores de 3.6 kW cada. Construção em aço inoxidável, grelhas em ferro fundido e segurança termopar. Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

fogão a gás bancada — Placa de Cocção Profissional a Gás — Principais Vantagens

Concebido para responder às exigências de cozinhas profissionais, este equipamento de cocção a gás combina robustez e funcionalidade. Fabricado em aço inoxidável AISI-304, material resistente e de fácil limpeza, este fogão garante uma longa durabilidade e higiene impecável. As suas duas zonas de aquecimento de alto desempenho proporcionam uma distribuição de calor uniforme, permitindo a confeção de diversos pratos em simultâneo com precisão. É a solução ideal para otimizar o espaço e aumentar a eficiência no seu negócio de restauração, oferecendo segurança e versatilidade na preparação dos alimentos.

Aplicações

Este fogão de bancada é um aliado indispensável em qualquer cozinha industrial, desde restaurantes movimentados a cafetarias com serviço de refeições rápidas e estabelecimentos de catering. A sua estrutura compacta adapta-se perfeitamente a espaços mais reduzidos, enquanto a sua potência e durabilidade o tornam adequado para um uso intensivo diário. É a escolha inteligente para cozinheiros que procuram fiabilidade e desempenho na preparação de ementas variadas, desde os pratos mais simples aos mais elaborados.

Características Técnicas

Potência Total	7.2 kW (2 x 3.6 kW)
Dimensões	400 x 600 x 265 mm
Volume	0.13 m³

Peso Bruto	18 kg
Peso Líquido	16 kg
Material do Corpo	Aço inoxidável AISI-304
Material das Grelhas	Ferro fundido
Tipo de Gás	Predisposto para gás natural (compatível com GLP)
Segurança	Válvulas de segurança com termopar
Limpeza	Bandeja recolhe-gorduras extraível
Estabilidade	Pés antiderrapantes