



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.







Acesso rapido
ao produto

Máquina de Vácuo de Bancada HVC-210T-1D

Informacoes do Produto

SKU:	EU1834	Modelo:	1834
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	1834
Marca	EUTRON
Instalação	De Bancada
Material	Inox
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Máquina de vácuo de bancada compacta e potente para uso profissional. Ideal para preservar alimentos e otimizar a sua frescura em cozinhas industriais.

Descricao Completa

Máquina de Vácuo Industrial — Principais Vantagens

Ideal para restaurantes, hotéis e cozinhas profissionais, este equipamento de vácuo compacto é a solução perfeita para preservar alimentos, otimizando a sua frescura e prolongando a sua vida útil. Com materiais de alta qualidade como o aço inoxidável SUS304 para a câmara, garante higiene e durabilidade em ambientes exigentes. A sua operação eficiente, com uma bomba de vácuo potente, assegura um embalamento rápido e eficaz.

Aplicações

Esta máquina de selagem de vácuo é indispensável em diversos setores da culinária profissional. É perfeitamente adequada para:

- Cozinhas de restaurantes que procuram otimizar o armazenamento de ingredientes.
- Hotelaria, para a preparação e conservação de alimentos frescos e pré-cozinhados.
- Fábricas de processamento de alimentos que necessitam de um sistema de embalamento fiável.
- Catering e eventos, para garantir a qualidade dos produtos durante o transporte e serviço.

- Talhos e peixarias, para embalar a vácuo carnes e peixes, mantendo as suas propriedades.

Características Técnicas

Número de Barras de Soldadura	1
Comprimento da Barra de Soldadura	210 mm
Largura de Selagem	10 mm
Dimensões da Máquina (LxPxA)	305x445x240 mm
Dimensões da Câmara (LxPxA)	240x305x75 mm
Material da Câmara	Aço Inoxidável SUS304
Voltagem	AC220V
Potência	250W
Bomba de Vácuo	XD-004
Volume de Ar Deslocado por Bomba	4 m³/h