

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Chapa Elétrica Profissional Série 700 400x700mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU7038A	Modelo:	7038A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	7038A
Marca	EUTRON
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Largura (mm)	até 600 mm
Linha	700

Tipo

Chapa

Descrição Resumida

Chapa elétrica profissional compacta, ideal para cozinhas com espaço limitado. Superfície lisa em aço ao carbono para cozedura uniforme.

Descrição Completa

Chapa Elétrica Profissional — Principais Vantagens

Equipe a sua cozinha profissional com esta chapa de grelhar elétrica de alto desempenho, ideal para otimizar o espaço sem comprometer a potência. A construção robusta em aço inoxidável garante durabilidade e resistência à corrosão, um requisito fundamental em ambientes de utilização intensiva como o seu restaurante ou cafetaria.

A superfície lisa em aço ao carbono de 15 mm de espessura assegura uma distribuição uniforme do calor, perfeita para cozinhar uma vasta gama de alimentos, desde carnes e peixes a legumes. Além disso, o design inteligente inclui um orifício frontal para recolha de gorduras e uma bandeja de extração, facilitando a limpeza diária e mantendo os padrões de higiene essenciais.

Aplicações

Esta chapa de confeção é a solução ideal para cozinhas de restaurantes, snack-bares, hotelaria e catering, onde a eficiência e a rapidez são cruciais. A sua versatilidade permite preparar pequenos-almoços completos, almoços rápidos ou jantares elaborados, tudo com a mesma facilidade. É especialmente útil para estabelecimentos com um volume médio a alto de pedidos, que exigem um equipamento de cozinhado fiável e de fácil manutenção.

Características Técnicas

Material de Construção	Aço inoxidável
Superfície de Cozedura	Aço ao carbono, 15 mm
Dimensões (mm)	400 x 700 x 290
Potência	4.050 W

Alimentação

380/400 V – 50/60 Hz

Peso Líquido

44 kg

Volume

0,18 m³