

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Fritadeira Elétrica Industrial Simples 11 Litros

### Informacoes do Produto

|        |         |         |       |
|--------|---------|---------|-------|
| SKU:   | EU7040A | Modelo: | 7040A |
| Marca: | EUTRON  | EAN:    | N/D   |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|        |        |
|--------|--------|
| Modelo | 7040A  |
| Marca  | EUTRON |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Capacidade (L) | 11–15 L        |
| Energia        | Elétrico       |
| Instalação     | De Bancada     |
| Linha          | 700            |
| Potência       | 8–15 kW        |
| Tensão         | 400V Trifásico |
| Tipo           | Fritadeira     |

Descricao Resumida

Fritadeira elétrica industrial simples de 11 litros, ideal para cozinhas profissionais. Compacta, de aço inoxidável, com termostato de segurança e fácil de limpar.

Descricao Completa

### Fritadeira industrial elétrica — Fritadeira Elétrica Industrial — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e a robustez da nossa fritadeira profissional, uma solução compacta e potente para qualquer cozinha, especialmente para negócios com espaço reduzido como *snack-bares*, food trucks e restaurantes pequenos. Construída integralmente em aço inoxidável AISI-304, este equipamento de fritura garante uma higiene impecável e uma resistência superior à corrosão e ao uso diário intensivo. O seu design foi pensado para instalação sobre bancada, otimizando o seu espaço de trabalho.

Equipada com um sistema de suspensão para escoamento de óleo após a fritura, a sua equipa vai beneficiar de maior segurança e funcionalidade. Além disso, a presença de um termostato de trabalho e um termostato de segurança assegura um controlo preciso da temperatura e uma operação sem preocupações. Simplifique as operações de limpeza com o grifo de esvaziamento frontal, tornando a manutenção deste potente aparelho rápido e eficaz.

### Aplicações

Esta fritadeira elétrica é ideal para uma variedade de estabelecimentos de restauração. Em *cafetarias movimentadas*, permite preparar batatas fritas e outros fritos de forma rápida e eficiente. Em *restaurantes de menu variado*, é a ferramenta perfeita para complementar pratos. Em *snack-bares* e *food trucks*, a sua dimensão compacta e alta capacidade de 11 litros garantem um serviço ágil e de qualidade, mesmo nas horas de maior movimento. A sua construção robusta em inox também a torna uma escolha excelente para *cozinhas de hotelaria e catering* que exigem durabilidade e facilidade de limpeza.

### Características Técnicas

| Característica                   | Detalhe                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Material                         | Aço inoxidável AISI-304 (revestimento, cuba, cestas) |
| Tensão                           | 380/400 V, 50/60 Hz (trifásico)                      |
| Potência Total                   | 9 kW                                                 |
| Capacidade                       | 11 litros                                            |
| Dimensões Exteriores (L x P x A) | 400 x 700 x 290 mm                                   |
| Peso Líquido                     | 18 kg                                                |
| Peso Bruto                       | 29 kg                                                |
| Volume                           | 0,14 m³                                              |
| Cestas incluídas                 | 1 por cuba                                           |
| Grifo de esvaziamento            | Sim (frontal)                                        |
| Termostatos                      | De trabalho e de segurança                           |
| Controlo de Temperatura          | Ajustável                                            |
| Sistema de Segurança             | Com corte térmico                                    |
| Indicadores                      | Luminosos de funcionamento                           |