

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Chapa de Grelhar Elétrica Serie 600 EG604

Informacoes do Produto

SKU:	EU6011A	Modelo:	6011A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	6011A
Marca	EUTRON
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Linha	550, 600
Tipo	Chapa

Descricao Resumida

Chapa de grelhar elétrica profissional compacta, ideal para sobremesa em cozinhas industriais. Confeção uniforme, fácil limpeza e segurança garantida.

Descricao Completa

Chapa de grelhar elétrica — Chapa Elétrica Série 600 — Principais Vantagens

Este equipamento de confeção elétrico profissional oferece uma solução de alta performance para a sua cozinha. Com a sua superfície lisa de aço carbono, esta chapa de grelhar é perfeita para preparar uma vasta gama de alimentos, desde carnes e peixes a legumes e ovos, garantindo sempre uma distribuição uniforme do calor. O design robusto e a facilidade de limpeza tornam-na ideal para o ritmo exigente dos restaurantes e cafés.

A segurança é uma prioridade, por isso este modelo integra um termóstato de segurança que previne sobreaquecimentos, protegendo o seu investimento e a sua equipa. A bandeja recolhe-gorduras amovível simplifica a manutenção diária, assegurando uma higiene impecável. Invista numa ferramenta versátil que otimiza o fluxo de trabalho e a qualidade dos seus pratos.

Aplicações

Esta chapa de grelhar é um trunfo indispensável para cozinhas profissionais. É ideal para estabelecimentos que necessitam de um equipamento compacto, mas potente, capaz de lidar com a exigência de serviços contínuos, como restaurantes de fast food, snack-bars, e pequenas e médias cafetarias. A sua versatilidade permite uma confeção rápida e eficiente de pequeno-almoços, almoços e jantares.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Corpo e painéis	Aço inoxidável
Placa de confeção	Aço carbono, 15 mm, superfície lisa
Dimensões do equipamento	400 x 600 x 265 mm

Característica	Detalhe
Potência total	4.050 W
Voltagem	380/400 V, 50/60 Hz
Peso bruto	41 kg
Volume de embalagem	0,13 m³
Energia	Elétrica
Termóstato	Regulável e de segurança
Bandeja recolhe-gorduras	Extraível, aço inoxidável
Certificação	CE de segurança elétrica