

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Fry-Top a Gás Série 600, Placa Lisa 400mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU6008A	Modelo:	6008A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	6008A
Marca	EUTRON
Energia	Gás
Instalação	De Bancada
Linha	550, 600

Descricao Resumida

Fry-top a gás robusto, placa lisa de 15mm para confeção rápida e uniforme. Ideal para restaurantes e snack-bares, com ignição piezoelétrica e segurança total.

Descricao Completa

Fry-Top a Gás — Top a Gás — Principais Vantagens

Concebido para as exigências da restauração profissional, este **fry-top a gás** combina robustez e eficiência para otimizar o seu serviço. A sua estrutura em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de manutenção, essenciais numa cozinha de alto ritmo. A placa lisa assegura uma confeção uniforme de uma vasta gama de alimentos, desde carnes delicadas a ovos, com controlo preciso do calor.

Este equipamento permite uma cocção rápida e eficaz, sendo uma adição valiosa para qualquer cozinha profissional. O sistema de segurança integrado, com ignição piezoelétrica e corte automático de gás em caso de falha da chama, oferece tranquilidade e conformidade com as normas de segurança. Além disso, a bandeja recolhe-gorduras amovível simplifica a limpeza diária, contribuindo para a higiene impecável do seu espaço de trabalho. A sua versatilidade permite a conversão fácil entre gás natural e propano-butano.

Aplicações

Este equipamento de confeção é ideal para: restaurantes com serviço de pequeno-almoço e almoço, snack-bares e cafetarias que exigem rapidez na preparação de sanduíches quentes e hambúrgueres, hotéis com serviço de buffet, cozinhas de catering para eventos, e qualquer estabelecimento que precise de uma chapa de grelhar compacta e potente para otimizar o espaço e a eficiência operacional sem comprometer a qualidade.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Superfície	Lisa
Material do Corpo	Aço Inoxidável
Tipo de Gás	Gás Natural / GLP (propano-butano)

Característica	Detalhe
Queimadores	1
Espessura da Placa	15 mm
Potência Total	4.800 W (4,8 kW)
Dimensões (C x L x A)	400 x 600 x 265 mm
Peso Bruto	40 kg
Peso Neto	38 kg
Volume	0,13 m³
Ignição	Piezoelétrica
Segurança	Válvula de segurança e termopar para corte automático de gás
Acessórios Incluídos	Injetores para GLP, bandeja recolhe-gorduras