

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Fry-Top a Gás Duplo Série 900 800mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU9335E	Modelo:	9335E
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	9335E
Marca	EUTRON
Energia	Gás
Linha	900

Descricao Resumida

Fry-Top a gás duplo série 900 com 800mm, ideal para cozinhas profissionais. Placa de cromo duro, 2 zonas de aquecimento independentes e fácil limpeza.

Descricao Completa

fry-top a gás — Top a Gás Industrial — Principais Vantagens

Este equipamento de cozinha robusto, projetado para cozinhas profissionais exigentes, oferece uma solução eficiente e duradoura para as suas necessidades de confeção. O grelhador a gás, construído em aço inoxidável de alta qualidade, garante resistência e uma longa vida útil, resistindo às condições mais intensas de utilização diária. A sua facilidade de limpeza e higiene são cruciais para manter os mais elevados padrões de segurança alimentar em qualquer estabelecimento de hotelaria.

Com duas zonas de aquecimento independentes e ignição piezoelétrica, permite uma gestão versátil das cozeduras, otimizando o consumo de energia e garantindo que cada prato é preparado na temperatura ideal. A placa de cromo duro assegura uma distribuição uniforme do calor e facilita a manutenção, tornando-o um parceiro indispensável para o seu restaurante ou serviço de catering.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis e refeitórios que necessitam de um aparelho potente e fiável para preparar uma variedade de alimentos, desde carnes e peixes a vegetais. A sua capacidade de resposta rápida ao calor e a facilidade de controlo tornam-no perfeito para cozinhas de ritmo acelerado, como as de um snack-bar ou de um serviço de take-away.

Características Técnicas

Material do Corpo	Aço inoxidável
Tipo de Gás	Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou Gás Natural (opcional)
Segurança	Válvula de gás de segurança, termopar e chama piloto
Zonas de Aquecimento	2 zonas separadas
Ignição	Piezoelétrica para cada queimador
Manutenção	Cajón recolhe-gorduras extraível, fácil de limpar

Superfície	Placa de cromo duro
Número de Queimadores	2
Peso	106 Kg
Dimensões (LxPxA)	800x900x300mm
Consumo de Gás (GN)	2,18 m³/h
Consumo de Gás (GLP)	1,55 kg/h