

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Fritadeira a Gás Profissional 24L – Linha 900

Informacoes do Produto

SKU:	EU9332E	Modelo:	9332E
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	9332E
Marca	EUTRON
Capacidade (L)	16–25 L
Energia	Gás
Linha	900
Tipo	Fritadeira

Descricao Resumida

Fritadeira a gás industrial de 24 litros, linha 900. Construção robusta em aço inox, segurança avançada. Ideal para cozinhas profissionais e hotéis.

Descricao Completa

Fritadeira a Gás 24L — Principais Vantagens

Concebida para a alta performance, esta fritadeira profissional a gás de 24 litros da Série 900 é a escolha ideal para cozinhas de restaurantes e hotéis. Garante uma fritura eficiente e resultados perfeitamente crocantes, indispensáveis para um serviço de excelência. A sua construção robusta em aço inoxidável e características de segurança avançadas asseguram durabilidade e facilidade de utilização.

A segurança é prioridade, por isso este equipamento de fritura conta com uma válvula de proteção, termopar e ignição automática, proporcionando um ambiente de trabalho tranquilo e fiável. A cuba incorporada, com cantos arredondados, é fixada por soldadura contínua, o que simplifica a limpeza e mantém os elevados padrões de higiene exigidos nas cozinhas profissionais. O escoamento do óleo é efetuado de forma segura e prática através de uma válvula na parte inferior, otimizando o processo de manutenção.

Aplicações

Esta fritadeira a gás de grande capacidade é perfeita para estabelecimentos de restauração de alto volume, como hotéis, restaurantes de cozinha tradicional, ou serviços de catering. A sua capacidade de 24 litros permite preparar grandes quantidades de alimentos fritos, desde batatas a peixe panado, garantindo uma produção contínua e de qualidade superior durante os períodos de maior afluência.

Características Técnicas

Material do Corpo	Aço inoxidável
Espessura Superior	2 mm
Sistema de Segurança	Válvula de segurança, termopar, ignição automática (piezoelétrico)
Design da Cuba	Embutida, cantos arredondados, soldadura contínua

Drenagem de Óleo	Válvula inferior para drenagem segura
Proteção	Termostato de segurança contra sobreaquecimento
Capacidade	24 litros
Acessórios Incluídos	2 cestos de aço inoxidável por cuba
Fonte de Gás Padrão	GPL (Gás Liquefeito de Petróleo)
Opção de Gás	Gás Natural
Peso	68 Kg
Consumo de Gás (GN)	1,84 m³/h
Consumo de Gás (GPL)	0,91 kg/h