

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Módulo Neutro Aberto 400x580x550mm Linha 700

Informacoes do Produto

SKU:	EU5055	Modelo:	5055
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	5055
Marca	EUTRON
Largura (mm)	até 600 mm
Linha	700

Descricao Resumida

Módulo neutro aberto Marchef da Linha 700, ideal para cozinhas profissionais. Com dimensões de 400x580x550mm, oferece suporte robusto e versátil para equipamentos.

Descricao Completa

Módulo neutro Linha 700 — Módulo Neutro Aberto — Principais Vantagens

Concebido para otimizar o espaço de trabalho em cozinhas profissionais, este módulo neutro aberto da Linha 700 oferece uma solução versátil para a organização e apoio aos seus equipamentos de confeitaria. A sua robustez, aliada à praticidade do design, permite uma integração perfeita em qualquer bancada de trabalho, facilitando o acesso rápido a utensílios e ingredientes essenciais. É um verdadeiro suporte de equipamento que eleva a eficiência da sua equipa.

A pensar na dinâmica de restauração rápida e outras operações exigentes, este módulo garante durabilidade e resistência ao uso contínuo, tornando-o um investimento inteligente para cozinhas de alta performance. Proporciona um espaço adicional crucial, seja para pousar tabuleiros, panelas, ou como área de preparação secundária, agilizando o fluxo de trabalho e aumentando a produtividade dos seus serviços.

Aplicações

Este módulo neutro é ideal para:

- Cozinhas de restaurante onde a organização e o acesso rápido a materiais são fundamentais.
- Snack-bares e cafetarias que necessitam de suporte adicional para equipamentos e utensílios.
- Catering e eventos, como uma superfície auxiliar robusta e de fácil deslocação.
- Hotéis e refeitórios, otimizando as linhas de confeitaria e preparação.

Características Técnicas

Tipo	Base aberta sem porta
Dimensões (LxPxA)	400x580x550 mm

Linha

700