

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Torradeira de Pão para Hambúrgueres HBV-1 650mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU1777	Modelo:	1777
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	1777
Marca	EUTRON
Instalação	De Chão
Tipo	Torradeira

Descricao Resumida

Torradeira de pão para hambúrgueres em aço inox, tosta uniforme em 22 segundos. Temperatura ajustável (50-260°C). Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Torradeira de pão para hambúrgueres — Torradeira de Pão — Principais Vantagens

Concebida para cozinhas profissionais, esta tostadeira de pão oferece uma solução eficiente para a preparação de hambúrgueres. Graças ao seu sistema inovador, tosta uniformemente as duas metades do pão em apenas 22 segundos, proporcionando uma experiência gastronômica superior ao cliente. A sua estrutura em aço inoxidável AISI 304 garante durabilidade e facilidade de limpeza, tornando-a um investimento inteligente para qualquer estabelecimento de restauração.

A versatilidade é um dos seus pontos fortes, permitindo ajustar a temperatura entre 50 °C e 260 °C, e adaptar o equipamento a diferentes tipos de pão sem os pressionar excessivamente. Esta característica assegura que o seu equipamento de confeção se adapta perfeitamente às suas necessidades, otimizando o fluxo de trabalho e a qualidade dos resultados.

Com um design desmontável, a unidade transportadora desta torradeira industrial pode ser facilmente removida, simplificando significativamente as tarefas de manutenção e higiene. Esta funcionalidade é crucial para manter os altos padrões de limpeza exigidos em cozinhas com elevada rotação.

Aplicações

Este equipamento é ideal para restaurantes de *fast-food*, hamburguerias, cadeias de restauração, hotéis com serviço de pequeno-almoço e cafetarias que pretendem oferecer pão perfeitamente

tostado de forma rápida e consistente. A sua capacidade de aquecimento rápido e a velocidade de passagem constante garantem que, mesmo em momentos de pico, a qualidade não é comprometida. A bandeja de recolha de gotejamento incluída contribui para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro.

Características Técnicas

Material Carcaça e Estrutura	Aço inoxidável AISI 304
Superfície de Cozedura	Duas partes independentes
Design	Desmontável (unidade transportadora)
Pés	Ajustáveis em altura
Temperatura Ajustável	50 °C a 260 °C
Velocidade de Passagem	22 segundos por pão
Aquecimento Rápido	Sim
Dimensões Externas (LPA)	650 mm x 235 mm x 700 mm
Profundidade com Bandeja de Gotejamento	420 mm
Superfície de Cozedura	360 mm x 425 mm
Peso Líquido	61 kg
Conexão Elétrica	230V / 50 Hz
Potência	2,10 kW
Bandeja de Gotejamento	Incluída
Operação	Fácil e intuitiva
Normativas	CE, higiene e segurança alimentar europeias