

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Balcão Refrigerado com Tolva e 2 Portas FBR-150

Informacoes do Produto

SKU:	EU1027	Modelo:	1027
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	1027
Marca	EUTRON
Instalação	De Chão
Linha	600

Nº de Portas	2
Temperatura	Negativa
Tipo	Balcão

Descricao Resumida

Balcão refrigerado industrial com 2 portas e tolva auxiliar. Construção robusta em inox AISI 304 para máxima higiene e durabilidade. Capacidade de 335 Litros.

Descricao Completa

Balcão refrigerado industrial — 150 — Principais Vantagens

Este inovador balcão refrigerado industrial, modelo FBR-150, é uma solução essencial para qualquer cozinha profissional ou estabelecimento de restauração que procure eficiência e durabilidade. Construído integralmente em aço inoxidável AISI 304, tanto no interior como no exterior, garante máxima higiene e resistência à corrosão, fatores cruciais para a conservação impecável dos alimentos. As suas uniões interiores curvas facilitam a limpeza, otimizando o tempo da sua equipa e mantendo os padrões sanitários exigidos. Além disso, as suas portas com sistema de retorno automático e fixação de abertura, juntamente com o isolamento reforçado, asseguram um desempenho térmico superior, minimizando o consumo energético e protegendo o meio ambiente através do uso de refrigerante ecológico R134, livre de CFC. Este equipamento de refrigeração é um investimento que se traduz em economia a longo prazo e fiabilidade operacional para o seu negócio.

A incorporação de uma tolva auxiliar sobre o controlo eletrónico da temperatura é um diferencial que oferece mais funcionalidade e adaptabilidade ao fluxo de trabalho da sua cozinha. Este armário refrigerado não é apenas um equipamento de conservação, mas uma peça estratégica que se integra perfeitamente no ambiente de trabalho gastronómico. Equipado com compressores Danfoss Secop e um evaporador de tiro forçado com revestimento anticorrosão, o balcão refrigerador garante um arrefecimento rápido e uniforme, mantendo a temperatura ideal entre -2°C e +8°C, mesmo em ambientes com 38°C de temperatura ambiente. A descongelação automática contribui para a manutenção eficiente do expositor refrigerado, eliminando a necessidade de intervenção constante e garantindo a frescura dos produtos armazenados. É a escolha ideal para estabelecimentos que valorizam a eficácia e a longevidade no seu quotidiano de trabalho.

Aplicações

Este balcão conservador de frio é ideal para uma vasta gama de aplicações na hotelaria e restauração. É a escolha perfeita para cozinhas de restaurantes, onde a organização e a rápida disponibilidade de ingredientes refrigerados são essenciais. Em bares e cafés, serve como um expositor de produtos frescos ou como uma estação de preparação de bebidas, com a conveniência de ter produtos refrigerados sempre à mão. A sua superfície de trabalho em aço inoxidável com canto curvo e o peto traseiro sanitário tornam-no ideal para a preparação de alimentos, garantindo a higiene necessária em qualquer padaria ou pastelaria. A sua robustez e design são adequados para cozinhas institucionais, como escolas ou hospitais, onde a capacidade e a durabilidade são prioritárias. Em suma, esta bancada de frio adapta-se a qualquer ambiente que exija refrigeração fiável e uma superfície de trabalho prática.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	1492x600x1050 mm
Compressor	1/4 CV
Potência	396 W
Capacidade	335 Litros
Portas	2
Temperatura de Trabalho	-2°C a +8°C
Temperatura Ambiente Máxima	38°C
Refrigerante	R134 (Livre de CFC)
Materia	Aço Inoxidável AISI 304 (Interior e Exterior)
Isolamento	Poliuretano Injetado (40 kg/m ³)
Descongelação	Automática
Unidade Condensadora	Hermética com Condensador Ventilado
Evaporador	Tiro Forçado com Recobrimento Anticorrosão