

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Móvel Cafeteiro Profissional c/ Cuba e Tolva 1000x600x1050mm

Informacoes do Produto

SKU: EU1427

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo Cafetaria

Largura (mm) 1000–1500 mm

Descricao Resumida

Móvel cafeteiro profissional em aço inox 1000x600x1050mm, com tolva integrada para borras. Ideal para bares, cafetarias e cozinhas de hotel.

Descricao Completa

Móvel Cafeteiro Profissional — Principais Vantagens

Otimize o fluxo de trabalho no seu bar ou cafetaria com o Móvel Cafeteiro FCD-100-O. Este equipamento robusto, fabricado em aço inoxidável, garante durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes de restauração movimentados. A sua conceção inteligente, com um coletor de borras de café integrado, simplifica a limpeza e mantém a área de trabalho organizada, agilizando o serviço e melhorando a eficiência da sua equipa.

Pensado para o profissional, este balcão de serviço oferece uma solução ergonómica e higiénica, cumprindo as mais rigorosas normas HACCP. A possibilidade de ajustar a posição da tolva de resíduos confere-lhe uma flexibilidade ímpar, adaptando-se perfeitamente às necessidades específicas do seu espaço. Invista num mobiliário de cafetaria que combina funcionalidade, resistência e um design prático.

Aplicações

Este móvel de apoio é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde cafetarias movimentadas e pastelarias a hotéis e restaurantes que oferecem serviço de café. Perfeito para complementar máquinas de café profissionais, criando uma estação de trabalho completa e eficiente. A sua construção em aço inoxidável torna-o uma escolha acertada para cozinhas profissionais, garantindo fácil limpeza e manutenção da higiene.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1000 x 600 x 1050 mm
Material	Aço inoxidável com acabamento acetinado
Tolva	Aço inoxidável, com golpeador removível reforçado

Característica	Detalhe
Abertura da Tolva	Até 119º
Gavetas Auxiliares	Opcionais, em aço inoxidável
Posicionamento da Tolva	Reversível, adaptável às necessidades
Peto Traseiro	100 mm, totalmente soldado
Pés	Aço inoxidável, altura regulável
Personalização	Disponível fabricação à medida (consultar)