

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Armário Congelador Vertical Profissional 600L Porta Vidro Aquecida

Informacoes do Produto

SKU:	EU5090	Modelo:	5090
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	5090
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário congelador vertical profissional 600L com porta de vidro aquecida anti-condensação. Ideal para restauração, pastelaria ou supermercado.

Descricao Completa

Armário Congelador Vertical — Principais Vantagens

O Armário Congelador Vertical BDG620-1M é uma solução robusta e altamente eficiente, perfeita para a congelação de produtos em cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração. A sua conceção com porta de vidro aquecida garante uma visibilidade excecional sem condensação, ideal para expôr produtos congelados ao cliente ou para facilitar a gestão de stock da sua equipa. Com um compressor Secop de alta eficiência e isolamento térmico premium, este equipamento reduz significativamente o consumo energético, otimizando os custos operacionais.

As rodas incorporadas facilitam a movimentação e limpeza, enquanto os cinco prateleiras ajustáveis e os perfis para sinalização permitem uma organização interna flexível e prática. Este equipamento foi desenhado para proporcionar um desempenho fiável mesmo em ambientes de trabalho exigentes, garantindo que os seus produtos se mantêm sempre nas condições ideais de conservação.

Aplicações

Este armário congelador é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes e pastelarias que necessitam de preservar ingredientes ou confeções, até supermercados e lojas de conveniência que procuram uma solução de exposição profissional para gelados, alimentos congelados ou bebidas. A porta de vidro aquecida é particularmente vantajosa para espaços onde a apresentação do produto é crucial, como em cafetarias com serviço self-service ou áreas de take-away.

Características Técnicas

Modelo	BDG620-1M
Capacidade	600 Litros
Estrutura Externa	Aço pintado a preto
Interior	Branco

Termóstato	Digital ECS-180 (3 relés)
Compressor	Secop SC18CNX.2 de alta eficiência
Unidade Condensadora	Montada na parte inferior
Motores do Ventilador	Alta velocidade
Gás Refrigerante	R290 (110g) Eco-friendly
Iluminação Interna	1 unidade LED 8W (Fonte de alimentação LED 24VDC 24W)
Junta da Porta	Substituível
Prateleiras	5 ajustáveis em aço plastificado branco (560x420mm)
Perfis para Prateleiras	5 para sinalização
Cremalheiras e Clips	Aço inoxidável
Alimentação	220-240V 50Hz
Consumo	6,5 kWh/24h
Corrente Nominal	4,2A
Interruptor de Porta	Corta ventilador ao abrir
Evaporador	Tiro forçado
Descongelação	Válvula solenoide
Bandeja de Evaporação	Tubo de alta do compressor
Motor Ventilador Assistido	7W
Motor Ventilador Condensadora	10W
Peso	125 Kg

Rodas	4 (2 com travão)
Grelha Protetora	Cobrindo o fundo do interior
Condições de Trabalho	Tropicalizadas: 32 ° e >85 % H.R.
Aislamiento da Parede	Alta densidade (40~42 kg/m ³), espessura ultra de 75 mm
Porta(s)	De vidro antivaho de alta qualidade com aquecedor, estrutura em alumínio e fecho automático. Com burlete imantado.
Transformador Porta	Toroidal 220VAC-24VAC para aquecedor de porta
Material Isolante	Respeitoso com o ozono
Certificações	CE e RoHS
Sistema de Descongelação	Automático com drenagem
Classe Climática	N-ST
Temperatura de Corte	Programável -22°C
Dimensões (LxPxA)	620x705x2050mm