

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Campânula Mural Tradicional Inox 1200mm sem Turbina

Informacoes do Produto

SKU:	EUCMJ120-TRAD	Modelo:	CMJ120-TRAD
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CMJ120-TRAD
Posição	Mural
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Campânula mural robusta em aço inox AISI-304 para cozinhas profissionais. Design de fácil limpeza, sem turbina. Dimensões: 1200x790x665mm.

Descricao Completa

Campânula Mural — Principais Vantagens

Potencie a eficiência da sua cozinha profissional com a nossa campânula mural tradicional, projetada para uma exaustão superior de fumos e vapores. Fabricada em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, esta hotte de cozinha garante durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes de restauração exigentes. O design cuidadoso, com cantos dobrados e chafados, e uma estrutura diáfana sem montantes intermédios, facilita a limpeza e manutenção, otimizando a higiene no seu espaço. Garanta um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo para a sua equipa, livre de odores e humidade excessiva. Esta coifa de parede, também conhecida como apanha-fumos, integra todas as normativas vigentes, assegurando a conformidade e a segurança operacional.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais e qualquer estabelecimento de restauração que necessite de uma solução robusta e eficaz para a extração de fumos. Perfeita para áreas de confeção intensiva, esta campânula garante a ventilação adequada, mantendo o ar limpo e fresco. A sua versatilidade permite a instalação em cozinhas de diferentes tamanhos, desde as mais movimentadas até às esplanadas cobertas, onde uma potente exaustão é crucial. Um true extractor hood para ambientes profissionais.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-304
Tipo	Mural tradicional
Dimensões (CxPxA)	1200 x 790 x 665 mm
Turbina incluída	Não
Construção	Soldada completamente, cantos dobrados e chafados

Característica	Detalhe
Coletores de gordura	Em forma de U, soldados para filtros
Design de limpeza	Diáfano, sem montantes intermédios
Filtros	Inclinados com drenagem e tapão roscado (Filtros de lamas de aço inoxidável não incluídos, requer 2 unidades)
Normativas	Cumpre todas as normativas vigentes
Opção de iluminação	Instalação de 2 focos LEDs embutidos por metro linear, com cabo e ficha direta (opcional)