

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Campânula de Exaustão de Mural Inox 1000x815x665mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUCSC100-TRAD	Modelo:	CSC100-TRAD
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CSC100-TRAD
Largura (mm)	1000–1500 mm
Posição	Mural
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Campânula de exaustão mural em aço inoxidável AISI-304, 1000x815x665mm. Design robusto e fácil de limpar para cozinhas profissionais exigentes.

Descricao Completa

Campânula de Exaustão Profissional – Principais Vantagens

Pensada para oferecer a máxima eficiência e durabilidade em ambientes exigentes, esta campânula de exaustão é fabricada em aço inoxidável AISI-304. Essencial para a higiene e segurança em qualquer cozinha profissional, a sua estrutura robusta garante uma performance superior na remoção de fumos e vapores, contribuindo para um ambiente de trabalho mais agradável e produtivo.

As campânulas são totalmente soldadas, com cantos dobrados e chanfrados, assegurando uma limpeza fácil e eficaz. A ausência de montantes intermédios na estrutura diáfana simplifica a manutenção, permitindo à sua equipa poupar tempo e esforço. Os coletores em forma de U, também soldados, garantem uma fixação segura e eficiente dos filtros, que, com o seu sistema de drenagem inclinado e tampão roscado de grandes dimensões, facilitam a gestão de gorduras e condensados.

Aplicações

Esta campânula é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes movimentados e hotéis de grande porte até cantinas industriais e cozinhas de catering. A sua capacidade de adaptação e a conformidade com todas as normativas vigentes tornam-na uma escolha segura e fiável para qualquer negócio que priorize a qualidade do ar e a higiene na cozinha. É a solução perfeita para extrair eficazmente os fumos de grelhadores, fogões e fornos, mantendo o seu espaço de trabalho agradável e em conformidade com as exigências sanitárias.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxPxA)	1000x815x665mm
Construção	Soldada, cantos dobrados e chanfrados

Característica	Detalhe
Coletores	Tipo U, soldados para filtros
Estrutura	Diáfana, sem montantes intermédios
Drenagem de Filtros	Inclinada, com tampão roscado
Normativa	Em conformidade com todas as normas vigentes
Filtros	Não incluídos (requer 2 filtros de lamelas de aço inoxidável)
Opção de Luzes	2 focos LED embutidos por metro linear, com cabo e ficha direta (se selecionado)