

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada de Tapas Profissional 8 Tabuleiros 1750mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU1066	Modelo:	1066
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	1066
N° de Tabuleiros / GN	8
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional para tapas com 8 tabuleiros GN 1/3. Design em aço inoxidável, portas curvas, iluminação LED e controlo digital.

Descricao Completa

Vitrine refrigerada tapas — Qualidade Superior para a sua Esplanada ou Buffet — Principais Vantagens

Potencie a apresentação dos seus pratos e petiscos com a nossa vitrine refrigerada VRC-175. Concebida para o setor profissional, esta vitrine garante a frescura ideal dos alimentos na temperatura de conservação mais adequada. O seu design, aliado à eficiência energética, torna-a na solução perfeita para o seu restaurante, bar ou espaço de hotelaria. A sua equipa de restauração vai apreciar a facilidade de limpeza e manutenção, permitindo um foco total na satisfação do cliente.

Aplicações Versáteis em Ambientes Profissionais

- Ideal para exibição de tapas e sobremesas em bares e cafés.
- Perfeita para buffets de hotéis e eventos que exigem apresentação apelativa.
- Essencial para restaurantes que desejam manter os ingredientes frescos e acessíveis.
- Excelente para estabelecimentos de take-away com opções de comida preparada.

Características Técnicas

Exterior	Aço inoxidável resistente e duradouro.
Portas	Corrediças de vidro curvo para excelente visualização.
Iluminação	LED interna, eficiente e de baixo consumo.
Desagúe	Incorporado para facilitar a manutenção.
Capacidade	8 cubas GN 1/3 com 40 mm de profundidade.
Interior	Uniões curvas para limpeza rápida e fácil.
Controlo	Eletrónico com visor digital para ajuste e monitorização da temperatura.

Refrigeração	Sistema por placa fria com refrigerante ecológico R-600a.
Compressor	Hermético com condensador ventilado.
Eficiência Energética	Baixo consumo devido ao refrigerante R-600a e iluminação LED.
Design	Prático, acessível, limpo e adequado para qualquer ambiente.
Durabilidade	Materiais resistentes e sistema de refrigeração fiável.
Medidas (CxPxA)	1750x400x250mm.