

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Refrigerada Expositora SLIM 130C 1300mm Curva Aberta

Informacoes do Produto

SKU:	EU5081	Modelo:	5081
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	5081

Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada SLIM 130C com 1300mm, porta de vidro curvo e refrigeração ventilada. Ideal para pastelarias, cafés e restauração.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada SLIM 130C — Destaque os Seus Produtos com Eficiência

Eleve a apresentação dos seus produtos refrigerados com a Vitrine Expositora Refrigerada SLIM 130C. Com um design elegante e funcionalidade superior, esta vitrine foi concebida para otimizar a experiência do cliente e a eficiência operacional do seu negócio. A porta frontal de vidro curvo, que se abre para cima, não só facilita o acesso e a limpeza, mas também proporciona uma visibilidade excepcional aos seus artigos, convidando à compra por impulso no seu café, pastelaria ou restaurante. A iluminação LED interior realça a frescura e o aspeto apelativo dos seus produtos, tornando-os irresistíveis. Além disso, o sistema de refrigeração ventilado assegura uma temperatura uniforme e estável, essencial para a conservação e segurança alimentar. Conte com um equipamento robusto, construído em aço inoxidável e com um compressor Secop de alta performance, garantindo uma solução duradoura e económica para o seu espaço.

Aplicações

Ideal para pastelarias que procuram exibir sobremesas e bolos com requinte, cafés que desejam apresentar sandes e bebidas frescas de forma apelativa, e estabelecimentos de restauração que necessitam de um expositor para entradas ou saladas prontas. A sua capacidade de refrigeração traseira integrada torna-a perfeita para operações com alto volume, onde o reabastecimento rápido e eficiente é crucial. Este equipamento adapta-se harmoniosamente a qualquer balcão ou área de serviço, acrescentando um toque de profissionalismo e modernidade.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Porta Frontal	Vidro curvo, com abertura para cima
Sistema de Refrigeração	Ventilado
Compressor	Secop autónomo, com gás R134a
Iluminação	Luzes LED interiores
Termostato	Digital Carel
Armário Frigorífico	Traseiro, com reserva de frio
Prateleira	Vidro ambiental intermédio
Descongelação	Automática fora de ciclo
Evaporação da Água	Bandeja automática
Interior	Totalmente em aço inoxidável
Dimensões (CxLxA)	1300x900x1200mm
Potência	404W
Modelo	SLIM 130C