

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Campânula de Exaustão Profissional em Inox 1000x840x690mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUCMC100	Modelo:	CMC100
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CMC100
Largura (mm)	1000–1500 mm
Posição	Mural

Descricao Resumida

Campânula de exaustão profissional em aço inox AISI-304, 1000x840x690mm, ideal para cozinhas comerciais. Design higiénico e de fácil limpeza.

Descricao Completa

Campânula de Exaustão Profissional — Principais Vantagens

Maximize a eficiência da sua cozinha profissional com a nossa campânula de exaustão em aço inoxidável AISI-304. Projetada para ambientes exigentes, esta **hotte** de parede garante uma extração eficaz de fumos e vapores, mantendo o ar do seu espaço de trabalho limpo e agradável. A estrutura diáfana facilita a limpeza, enquanto os cantos dobrados e chafados, juntamente com os coletores em U soldados, asseguram durabilidade e higiene. Esta **apanha-fumos** é a solução ideal para quem procura conformidade com as normativas e facilidade de manutenção, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Sendo uma **coifa** robusta, foi concebida para resistir ao uso intenso contínuo.

Aplicações

Esta **campânula** é perfeitamente adequada para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes movimentados e grandes hotéis a cafetarias e cozinhas industriais. A sua robustez e facilidade de limpeza tornam-na indispensável para: cozinhas de restaurantes de alta afluência, áreas de preparação de alimentos em hotéis, cantinas escolares e empresariais, ou qualquer espaço que exija uma solução de **exaustão** potente e fiável. A designação de **extractor hood** reflete a sua capacidade de gerir eficazmente os ambientes mais desafiadores.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxLxA)	1000x840x690mm
Design	Totalmente soldada, cantos dobrados e chafados
Coletores	Em forma de U, soldados para fixação de filtros
Estrutura	Diáfana, sem montantes intermédios

Drenagem	Filtros inclinados com sistema de drenagem e tampão roscado
Filtros	Filtros de lamas de aço inoxidável não incluídos (requer 2 filtros na dimensão original)
Luzes (opcional)	Instalação de 2 focos LED embutidos por metro linear, com cabo e ficha direta
Aportação de ar (opcional)	Instalação de uma grelha por metro linear (instalação final a cargo do cliente)