

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada para Garrafas 2500x600mm Inox

Informacoes do Produto

SKU: EUVB-2500

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Largura (mm) mais de 1500 mm

Temperatura Positiva

Tipo Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada industrial de 2500x600x1060mm, ideal para bares e restaurantes. Construção em inox AISI 304 com termostato digital e 2 prateleiras.

Descricao Completa

Vitrine refrigerada garrafas — Vitrine de Refrigeração – Principais Vantagens

Concebida para a conservação e exposição de garrafas, esta vitrine refrigerada apresenta um design robusto e eficiente. O seu sistema de refrigeração estático garante uma distribuição homogênia da temperatura, mantendo as suas bebidas perfeitamente frescas. É um equipamento fundamental para otimizar o serviço em qualquer estabelecimento de restauração, bar ou cafetaria.

A construção integral em aço inoxidável AISI 304 não só lhe confere durabilidade e resistência à corrosão, como também facilita a limpeza e manutenção. A incorporação de um termostato digital proporciona controlo preciso, assegurando a temperatura ideal e minimizando o consumo energético. Inclui dois níveis de prateleiras ajustáveis, maximizando o espaço de arrumação disponível.

Aplicações Profissionais

Esta unidade de frio é ideal para hotéis, restaurantes, pastelarias e qualquer negócio que necessite de manter garrafas de bebidas a uma temperatura constante e visível para os clientes. A sua ampla dimensão adapta-se a diferentes espaços, promovendo a apresentação organizada e acessível dos produtos.

O sistema de refrigeração estático torna-o particularmente adequado para bebidas que não exigem forte ventilação, preservando as suas qualidades. Integra-se facilmente em ambientes de trabalho intensivo, garantindo fiabilidade e desempenho contínuo ao longo do dia.

Características Técnicas

Material Exterior e Interior	Aço Inoxidável AISI 304
Isolamento	Poliuretano expandido
Controlo de Temperatura	Termostato digital com descongelação automática
Indicador de Funcionamento	Interruptor geral com luz indicadora
Bandeja Evaporativa	Aço inoxidável

Estantes Interiores	2 níveis
Sistema de Refrigeração	Estático
Dimensões (LxPxA)	2500x600x1060mm

Perguntas Frequentes

Qual a importância do isolamento em poliuretano expandido?

O isolamento em poliuretano expandido oferece elevada eficiência térmica, minimizando a perda de frio e contribuindo para um menor consumo de energia, o que é crucial para a sustentabilidade e economia do seu negócio.

Como o termostato digital auxilia na gestão do equipamento?

O termostato digital permite um controlo preciso da temperatura interna, assegurando que as bebidas são mantidas nas condições ideais de refrigeração e preservando a sua qualidade. Facilita também a monitorização e ajuste conforme as necessidades do estabelecimento.

Quais os benefícios de ter o interior e exterior em aço inoxidável AISI 304?

O aço inoxidável AISI 304 é altamente resistente à corrosão e durável, garantindo uma longa vida útil ao equipamento. Além disso, a sua superfície lisa é fácil de limpar e higienizar, cumprindo as normas de segurança alimentar exigidas.

Qual a vantagem de dois níveis de prateleiras interiores?

Os dois níveis de prateleiras interiores proporcionam flexibilidade no armazenamento e organização dos produtos, permitindo otimizar o espaço e apresentar uma maior variedade de bebidas de forma atrativa e acessível aos clientes.

O sistema de refrigeração estático é adequado para todos os tipos de bebidas?

O sistema de refrigeração estático é ideal para a maioria das bebidas, pois mantém uma temperatura consistente sem a circulação forçada de ar, o que pode secar ou alterar a qualidade de certos produtos. É particularmente eficaz para garrafas que não necessitam de ventilação intensa.