

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Placa de Indução Profissional Bancada com Controlo Tátil 3500W

Informacoes do Produto

SKU:	MS1169.412.011	Modelo:	INCT 3.5 TT NV
Marca:	Nts Japan	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Nts Japan
Modelo	INCT 3.5 TT NV
Potência	4-7 kW

Descricao Resumida

Placa de indução profissional de bancada com controlo tátil e 3500W, ideal para cozedura precisa em restaurantes e hotelaria, em aço inoxidável.

Descricao Completa

placa de indução profissional — Placa de Indução — Principais Vantagens

Este equipamento é uma solução de vanguarda projetada para cozinhas profissionais exigentes que procuram eficiência e precisão. A tecnologia de aquecimento por indução oferece um controlo excecional da temperatura, essencial para a confeção de pratos que requerem cocção lenta e uniforme, como doces delicados e chocolates.

A estrutura robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e facilidade de limpeza, tornando-a ideal para o ritmo intenso da hotelaria e restauração. O controlo tátil facilita a operação e a visualização no ecrã LCD proporciona uma leitura clara das configurações, contribuindo para uma execução culinária impecável.

Com os seus pés em borracha, esta mesa de trabalho garante estabilidade e segurança. A dupla proteção das placas eletrónicas e o filtro de ar integrado sublinham o compromisso com a fiabilidade e a longevidade do aparelho, protegendo o seu investimento.

Aplicações Profissionais

A versatilidade desta placa de indução torna-a indispensável em diversos ambientes da restauração. É perfeita para chefs que se dedicam à preparação de molhos, reduções e outros pratos que exigem um aquecimento gradual e consistente. A sua potência ajustável permite tanto cozeduras delicadas como a fervura rápida de líquidos, adaptando-se a qualquer necessidade culinária.

Em restaurantes, pastelarias ou estabelecimentos de catering, este fogão de bancada otimiza o espaço e melhora a eficiência energética da sua cozinha. A capacidade de aquecer panelas e tachos com diâmetros variados (12 a 26 cm) expande as possibilidades de uso, valorizando o investimento como um todo.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Aço inoxidável
Controlo	Tátil

Ecrã	LCD
Níveis de potência	350 W - 3500 W (10 níveis)
Diâmetro de panelas/tachos	12 - 26 cm
Função	Bloqueio de teclas
Ventiladores	4
Filtro	Filtro de ar
Proteção	Dupla proteção das placas eletrónicas
Base	Pés em borracha
Dimensões (LPA)	340x432x125 mm

Perguntas Frequentes

Para que tipo de panelas é adequada esta placa de indução?

É adequada para panelas e tachos com um diâmetro entre 12 e 26 cm, garantindo compatibilidade com a maioria dos utensílios de cozinha profissionais padrão.

Qual é a gama de potência disponível nesta placa?

A placa oferece uma ampla gama de potência, desde 350 W para cozeduras lentas até 3500 W para aquecimento rápido, proporcionando versatilidade para diversas técnicas culinárias.

Como o controlo tátil contribui para a experiência de uso?

O controlo tátil, juntamente com o ecrã LCD, permite um ajuste preciso e intuitivo da temperatura, facilitando a monitorização e controlo do processo de confeção em ambientes profissionais.

Esta placa de indução é segura para uso contínuo em cozinhas profissionais?

Sim, o design robusto em aço inoxidável, a dupla proteção das placas eletrónicas e o filtro de ar garantem a durabilidade e segurança necessárias para o uso contínuo e exigente em cozinhas profissionais.

É possível cozinhar pratos delicados que requerem baixa temperatura?

Absolutamente. A capacidade de aquecer continuamente a baixa potência (350 W) torna-a ideal para a confeção de pratos de cozedura lenta e a baixas temperaturas, como doces ou molhos delicados.