

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Cabeçal de Cartuxo Brita 0-70% 3/8"

Informacoes do Produto

SKU:	MS90440.553.001	Modelo:	90440.553.001
Marca:	Brita	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Brita
Modelo	90440.553.001

Descricao Resumida

Cabeçal de cartuxo robusto com conexão de 3/8" e variação de 0-70%, ideal para sistemas de filtragem de água em cozinhas profissionais e bares.

Descricao Completa

Cabeçal cartuxo 3/8" — Cabeçal de Cartuxo — Principais Vantagens

Este cabeçal de cartuxo foi concebido para otimizar o desempenho do seu sistema de filtragem de água, proporcionando uma instalação segura e eficaz. Garante uma ligação fiável para o cartuxo, essencial para a qualidade da água em estabelecimentos exigentes como restaurantes, cafés e hotéis. A sua construção robusta e design intuitivo facilitam a substituição e a manutenção, contribuindo para a longevidade do equipamento e a eficiência operacional.

Aplicações Profissionais

Este componente é indispensável em qualquer cozinha profissional, bar ou cafetaria que dependa de um sistema de filtragem de água. É ideal para garantir a qualidade da água utilizada em máquinas de café, fornos combinados, máquinas de gelo e outros equipamentos que requerem água filtrada. A sua funcionalidade assegura a proteção dos equipamentos contra calcário e outras impurezas, prolongando a sua vida útil e mantendo a qualidade dos produtos servidos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Modelo	Cabeçal de Cartuxo
Percentagem de Variação	0-70%
Conexão	3/8"

Perguntas Frequentes

Para que tipo de cartuchos é compatível este cabeçal?

Este cabeçal é universalmente compatível com uma vasta gama de cartuchos de filtragem de água, desde que a conexão seja de 3/8 polegadas.

A instalação requer ferramentas especiais?

Não, a instalação é simples e não exige ferramentas especializadas, facilitando a substituição rápida e eficiente.

Qual a importância da percentagem de variação de 0-70%?

A percentagem de variação de 0-70% permite ajustar o fluxo e a mistura de água, otimizando o desempenho do filtro e a qualidade da água para diversas aplicações.

Este cabeçal é adequado para uso em sistemas de alta pressão?

Sim, foi concebido para suportar as pressões comuns em sistemas de filtragem de água comerciais, garantindo durabilidade e segurança.

Com que frequência devo inspecionar o cabeçal?

Recomenda-se uma inspeção regular do cabeçal, especialmente durante a substituição dos cartuchos, para verificar o estado das vedações e evitar fugas.