

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Calandra Secadora a Gás Ø 325x1400 mm Industrial

### Informacoes do Produto

|        |                |            |                      |
|--------|----------------|------------|----------------------|
| SKU:   | MS0913.121.003 | Modelo:    | D-14G BM             |
| Marca: | Dabube         | EAN:       | N/D                  |
|        |                | Dimensões: | 1952 x 686 x 1112 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|          |          |
|----------|----------|
| Marca    | Dabube   |
| Modelo   | D-14G BM |
| Diâmetro | 31–40 cm |
| Energia  | Gás      |
| Tipo     | Calandra |

## Descricao Resumida

Calandra secadora industrial a gás Ø 325x1400 mm, com controlador BM para ajuste de tempo e temperatura. Ideal para otimizar a lavanderia profissional.

## Descricao Completa

Desenhada para otimizar o processo de tratamento de roupa em ambientes de alta demanda, esta calandra secadora a gás combina eficiência e durabilidade. O seu design permite uma operação prática com o encosto à parede, poupando espaço valioso na lavanderia profissional. Essencial para estabelecimentos como hotéis, hospitais e lavandarias comerciais, garante peças secas e engomadas de forma ágil e com acabamento impecável.

### calandra secadora a gás — Calandra Secadora – Principais Vantagens

- Ocupa pouco espaço devido à zona de trabalho frontal, permitindo instalação junto à parede.
- O aquecimento a gás oferece uma solução económica e eficiente para secagem rápida.
- O controlador BM assegura a seleção precisa de tempo e temperatura, otimizando o processo.
- O modo AUTO ajusta automaticamente a velocidade do rolo para resultados consistentes.
- Rolo de "Nomex" de alta resistência, garantindo durabilidade e um tratamento suave dos tecidos.
- Construção robusta com painéis em skinplate e aço inoxidável, fácil de limpar e manter.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento rotativo de secagem é a solução ideal para lavandarias industriais, unidades hoteleiras de grande dimensão, hospitais e lares de idosos, onde a passagem a ferro de grandes volumes de roupa é uma necessidade diária. A sua capacidade de secagem e passagem garante que as toalhas, lençóis e outras peças de vestuário de trabalho estejam sempre prontas para uso, mantendo os padrões de higiene e apresentação exigidos nestes setores. A sua versatilidade permite integrar o item em diferentes fluxos de trabalho, adaptando-se às especificidades de cada negócio.

### Características Técnicas

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Diâmetro do Rolo    | Ø 325 mm                       |
| Comprimento do Rolo | 1400 mm                        |
| Tipo de Aquecimento | Gás (queimadores atmosféricos) |

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Controlador</b>                   | BM (seleção de tempo e temperatura)       |
| <b>Modo Operacional</b>              | Automático (ajuste de velocidade do rolo) |
| <b>Velocidade do Rolo</b>            | 1.5 a 10 m/min                            |
| <b>Motor</b>                         | Com variador de velocidade                |
| <b>Material do Rolo</b>              | Nomex                                     |
| <b>Materiais de Construção</b>       | Skinplate e aço inoxidável                |
| <b>Altura de Introdução da Roupa</b> | 990 mm                                    |
| <b>Dimensões (LxPxA)</b>             | 1952x686x1112 mm                          |

## Perguntas Frequentes

**P: Qual a principal vantagem de uma calandra com aquecimento a gás?**

R: As calandras a gás, como esta, proporcionam uma secagem mais rápida e, geralmente, um custo operacional menor em comparação com as elétricas, ideal para lavandarias com altos volumes de roupa.

**P: Esta calandra permite o ajuste de temperatura?**

R: Sim, o controlador BM permite a seleção precisa de tempo e temperatura, garantindo resultados perfeitos para diferentes tipos de tecidos e acabamentos.

**P: Posso instalar esta calandra encostada a uma parede?**

R: Sim, o design com zona de trabalho frontal foi concebido para permitir a instalação junto à parede, maximizando o espaço disponível na sua lavandaria.

**P: O rolo “Nomex” é adequado para tecidos delicados?**

R: O rolo de Nomex é conhecido pela sua durabilidade e resistência ao calor, mas também por proporcionar um tratamento suave, ideal para proteger a integridade de uma vasta gama de tecidos.

**P: Para que tipo de estabelecimentos esta calandra é mais recomendada?**

R: Esta calandra é especialmente indicada para grandes unidades hoteleiras, hospitais, lavandarias comerciais e outros estabelecimentos que necessitem de secar e engomar grandes quantidades de roupa de forma eficiente e profissional.