

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mural Refrigerado 4 Portas LED 2632mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0142.770.015	Modelo:	WD 4D FV HG R
Marca:	Fricon	EAN:	N/D
		Dimensões:	2632 x 840 x 2340 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	WD 4D FV HG R
N° de Portas	4
Temperatura	Positiva
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Mural refrigerado de 4 portas com vidro triplo, iluminação LED e 8 prateleiras ajustáveis. Ideal para exposição de produtos frescos em pontos de venda.

Descricao Completa

Mural Refrigerado — Expositor Vertical Refrigerado — Vantagens Essenciais

Este inovador expositor vertical é a solução ideal para a exposição de produtos frescos em supermercados, minimercados e estabelecimentos de restauração rápida. Concebido com quatro portas e revestimento interno e externo de alta qualidade, garante uma durabilidade excepcional e um desempenho de refrigeração superior. A sua capacidade de conservação aliada a um design moderno e funcional otimiza a apresentação dos artigos, incentivando a compra por impulso.

O sistema de refrigeração avançado, com gás R-290 e condensador ventilado, assegura uma temperatura interna estável e homogênea, crucial para a preservação da frescura dos alimentos. A iluminação LED integrada realça as cores dos produtos, tornando-os mais apelativos para os clientes. Com degelo automático e duplo compressor de velocidade variável, a eficiência energética e a manutenção simplificada transformam este equipamento num ativo valioso para o seu negócio.

Aplicações Profissionais

Este equipamento refrigerado é perfeitamente adequado para uma vasta gama de aplicações comerciais, desde a exposição de laticínios e charcutaria em supermercados a bebidas e snacks em cafetarias ou áreas de self-service. As suas portas garantem a eficiência energética, minimizando a perda de frio e otimizando o consumo. A configuração interna com oito prateleiras ajustáveis oferece flexibilidade máxima para organizar diferentes tipos e tamanhos de embalagens, adaptando-se às necessidades específicas de cada estabelecimento.

Características Técnicas

Revestimento Externo	Chapa pré-pintada
Revestimento Interno	Chapa plastificada
Portas	4
Vidro	Triplo

Termómetro	Digital
Termóstato	Digital
Iluminação	LED
Condensador	Ventilado
Drenagem de Água	Sim
Gás de Refrigeração	R-290
Descongelação	Automática
Compressor	Duplo, velocidade variável
Prateleiras	8, ajustáveis
Dimensões (LPA)	2632x840x2340 mm

Perguntas Frequentes

1. Qual o tipo de gás refrigerante utilizado nesta unidade?

Este mural refrigerado utiliza o gás de refrigeração R-290, um fluido ecológico com elevado desempenho, que contribui para a sustentabilidade ambiental e para a eficiência energética do equipamento.

2. As prateleiras são ajustáveis em altura?

Sim, o equipamento dispõe de oito prateleiras ajustáveis, permitindo uma organização flexível do espaço interno para acomodar produtos de diferentes tamanhos e formatos.

3. É fácil monitorizar e controlar a temperatura?

Absolutamente. O mural está equipado com termómetro e termóstato digitais, que proporcionam um controlo preciso e uma leitura fácil da temperatura, garantindo a conservação ideal dos seus produtos.

4. Como funciona o sistema de descongelação?

A unidade possui um sistema de descongelação automática, que otimiza o seu funcionamento e minimiza a acumulação de gelo, reduzindo a necessidade de intervenção manual e garantindo a máxima eficiência.

5. Este equipamento é adequado para quais tipos de estabelecimentos comerciais?

Graças à sua versatilidade e capacidade, é ideal para supermercados, mercearias, lojas de conveniência, cafetarias e qualquer estabelecimento que necessite de expor produtos refrigerados de forma eficiente e apelativa.