

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Vitrine Congeladora Profissional 1861L - Descongelação Automática

Informacoes do Produto

SKU:	MS0142.770.006	Modelo:	Upperdeck ECO + SMR SLB 2500 VCC
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	Upperdeck ECO + SMR SLB 2500 VCC
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Temperatura	Negativa
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine congeladora profissional de 1861L com descongelação automática, compressor de velocidade variável e iluminação LED para máxima visibilidade e eficiência.

Descricao Completa

Vitrine Congeladora — Principais Vantagens

Concebida para a exposição de produtos ultracongelados, esta vitrine de display combina design funcional com tecnologia de ponta para otimizar a conservação e a visibilidade dos seus artigos. A sua construção robusta garante durabilidade, enquanto as portas de vidro pivotantes proporcionam fácil acesso e uma apresentação apelativa dos produtos. A descongelação automática e o compressor de velocidade variável minimizam o consumo de energia, assegurando uma operação eficiente e sem preocupações para o seu negócio.

Aplicações Profissionais

Este expositor congelador é a solução ideal para supermercados, lojas de conveniência, cafetarias e outros estabelecimentos que necessitam de apresentar produtos congelados de forma atrativa e segura. A ampla visibilidade e a iluminação LED integrada realçam os artigos, incentivando a compra impulsiva. O design intuitivo facilita a reposição e a limpeza, tornando-o um equipamento indispensável para a hotelaria e restauração que visa excelência na exposição de congelados.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	1861 litros
Revestimento Externo	Chapa pré-pintada
Revestimento Interno	Chapa plastificada
Portas	Em vidro pivotantes
Espessura de Isolamento	70 mm
Controlo de Temperatura	Termostato digital

Característica	Detalhe
Visualização de Temperatura	Termómetro digital
Sistema de Refrigeração	Condensador e evaporador ventilado
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Automática
Drenagem de Água	Sim
Iluminação	LED
Visibilidade	Ampla
Classe Climática	3L1

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento deste expositor?

Este expositor profissional oferece uma generosa capacidade de 1861 litros, ideal para negócios com necessidades de grande volume de armazenamento e exibição de produtos congelados. Permite organizar eficazmente uma vasta gama de artigos.

Este equipamento possui descongelação automática?

Sim, o expositor está equipado com um sistema de descongelação automática. Esta funcionalidade, combinada com um compressor de velocidade variável, garante uma manutenção simplificada e uma operação mais eficiente, reduzindo a formação de gelo.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e o seu impacto ambiental?

Utiliza o gás de refrigeração R290, um hidrocarboneto com baixo potencial de aquecimento global. Isto demonstra um compromisso com a sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo que assegura um desempenho de refrigeração superior.

Que tipo de iluminação é utilizada para os produtos?

A vitrine integra iluminação LED, que não só proporciona uma exposição clara e atrativa dos produtos, como também é energeticamente eficiente, contribuindo para a redução dos custos operacionais do negócio.

Quais os benefícios das portas de vidro pivotantes?

As portas de vidro pivotantes oferecem uma ampla visibilidade dos produtos, atraindo a atenção dos clientes e facilitando a seleção. Além disso, a sua funcionalidade pivotante permite um acesso fácil para a reposição e limpeza, melhorando a eficiência do serviço.