

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

## Máquina de Lavar Loiça Industrial 450x450mm

### Informacoes do Produto

|        |               |            |                    |
|--------|---------------|------------|--------------------|
| SKU:   | MS0805.35.058 | Modelo:    | N/D                |
| Marca: | N/D           | EAN:       | N/D                |
|        |               | Dimensões: | 503 x 571 x 760 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|              |            |
|--------------|------------|
| Tipo         | Bancada    |
| Largura (mm) | até 600 mm |

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça profissional com cesto de 450x450 mm, ideal para restauração. Eficiência energética e ciclos rápidos de lavagem.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Industrial — Lavagem Profissional – Principais Vantagens

Equipe a sua cozinha profissional com uma máquina de lavar loiça industrial de elevado desempenho, concebida para otimizar o fluxo de trabalho e garantir resultados impecáveis. A construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e resistência, enquanto o sistema de lavagem eficiente minimiza o consumo de água por ciclo. Ideal para um funcionamento contínuo, este equipamento é a solução perfeita para as exigências do setor da restauração e hotelaria, garantindo higiene e rapidez no tratamento da loiça.

Aplicações Profissionais

Este equipamento enquadra-se de forma ideal em diversos ambientes comerciais, desde restaurantes de médio e grande porte, a hotéis, refeitórios, cafetarias e quaisquer estabelecimentos com elevada demanda de lavagem de loiça. A sua capacidade de cesto de 450x450 mm permite a lavagem eficaz de pratos, copos e talheres em volume, contribuindo para a eficiência operacional da sua equipa e para a satisfação do cliente, ao assegurar loiça sempre limpa e pronta a usar.

Características Técnicas

| Característica          | Detalhe                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Construção              | Carroçaria, braços e injetores em aço inoxidável |
| Isolamento              | Carroçaria e porta de parede dupla               |
| Cesto                   | 450x450 mm                                       |
| Cuba                    | Estampada; guias dos cestos embutidas            |
| Controlo de Água        | Enchimento automático; válvula anti-retorno      |
| Sistema de Enxaguamento | Água quente com thermostop                       |
| Doseador                | Peristáltico incorporado para abrillantador      |

| Característica         | Detalhe                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionamento          | Start / stop com abertura da porta; ciclo automático de autolimpeza                 |
| Temperatura            | Cuba e caldeira reguláveis eletronicamente                                          |
| Painel de Comandos     | Eletrónico com ecrã LED (temperatura caldeira/cuba, fases)                          |
| Diagnóstico            | Sistema de autodiagnóstico eletrónico                                               |
| Função Green           | Evita desperdício de energia (caldeira a 75°C inativa)                              |
| Consumo de Água        | 2 l/ciclo                                                                           |
| Ciclos de Lavagem      | 1.5 - 2 - 3 - 9 minutos                                                             |
| Equipamentos Incluídos | Cesto para pratos, cesto para copos, cesto base quadrado para talheres, porta-pires |
| Drenagem               | Grupo de drenagem (gravidade) integrado para total esvaziamento do circuito         |
| Dimensões (LPA)        | 503x571x760 mm                                                                      |

## Perguntas Frequentes

### 1. Esta máquina de lavar loiça é adequada para que tipo de estabelecimentos?

É ideal para restaurantes, cafés, bares, hotéis e refeitórios que necessitam de uma solução robusta e eficiente para a lavagem diária de loiça, devido à sua capacidade e ciclos rápidos.

### 2. Qual é a dimensão máxima do cesto para lavagem?

A máquina foi concebida para cestos de 450x450 mm, o que a torna versátil para diferentes tipos de loiça, desde pratos a copos e talheres, permitindo uma gestão otimizada da lavagem.

### 3. Como a função Green contribui para a poupança de energia?

A função Green permite que a máquina mantenha a temperatura da caldeira a 75°C quando não está em uso ativo, evitando o superaquecimento desnecessário e reduzindo significativamente o consumo energético a longo prazo.

### 4. É fácil monitorizar o estado da máquina durante o funcionamento?

Sim, o painel de comandos eletrónico com ecrã LED exibe claramente a temperatura da caldeira e da cuba, bem como as fases de funcionamento, garantindo que a sua equipa tem acesso rápido e fácil a toda a informação essencial.

### 5. Que tipo de acessórios vêm incluídos com a máquina?

A máquina inclui um cesto padrão para pratos, um cesto específico para copos, um cesto quadrado para talheres e um prático porta-pires, proporcionando uma solução completa para a organização da

loiça antes da lavagem.