

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Tapete de Saída Motorizado 90° para Lavagem Loiça 850x850mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0890.35.065	Modelo:	6160-050006
Marca:	Magnus	EAN:	N/D
		Dimensões:	850 x 850 x 880 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	6160-050006
Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Lava-Loiça

Descricao Resumida

Tapete motorizado de saída da máquina de lavar loiça com curva a 90 graus, otimiza o fluxo de trabalho e eficiência em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Otimização da Lavagem – Principais Vantagens

Este sistema de transporte motorizado foi concebido para revolucionar a eficiência nas áreas de lavagem profissional. Garante um fluxo contínuo e sem interrupções da louça, otimizando o seu tratamento pós-lavagem com um mecanismo de curva a 90 graus que se integra perfeitamente em qualquer linha de produção, mesmo em espaços mais confinados. A sua construção robusta e design inteligente promovem uma operação mais higiénica e organizada, essencial para qualquer estabelecimento que preza pela excelência operacional. A versatilidade deste equipamento assegura uma adaptação fácil a diversos modelos de máquinas de lavar, tornando-o um componente indispensável para uma operação de lavagem de loiça industrial.

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas de grandes restaurantes, hotéis, cantinas e hospitais, onde a gestão eficiente de grandes volumes de louça é crucial. A instalação de um tapete de transporte como este simplifica o processo de secagem e triagem, minimizando o esforço físico dos operadores e acelerando o tempo de resposta da sua equipa. A capacidade de girar a 90 graus permite a criação de layouts de lavagem personalizados, adaptando-se a configurações de cozinha complexas e maximizando o espaço disponível. É a solução perfeita para modernizar ou expandir as suas instalações de lavagem, assegurando uma performance superior no dia a dia.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	850x850x880 mm
Ângulo de Saída	90 graus
Tipo de Acionamento	Motorizado
Compatibilidade	Todos os modelos TR (versão ESX)

Perguntas Frequentes

Qual a função principal de um tapete de saída motorizado?

A função principal deste tapete é otimizar a movimentação da loiça após a lavagem, direcionando-a para a área de secagem, polimento ou arrumação, de forma automatizada e eficiente.

É compatível com todas as máquinas de lavar loiça industriais?

Este modelo específico é compatível com todos os modelos de máquinas de lavar loiça da série TR na sua versão ESX, garantindo uma integração suave e eficaz no seu sistema existente.

Quais os benefícios de um ângulo de 90 graus na saída?

Um ângulo de 90 graus permite uma flexibilidade superior no design da sua linha de lavagem, tornando-o ideal para espaços com layout restrito ou para criar fluxos de trabalho mais intuitivos e compactos.

Como contribui para a higiene na cozinha profissional?

Ao automatizar o transporte da loiça lavada, reduz-se a manipulação manual, minimizando o risco de contaminação cruzada e promovendo um ambiente de trabalho mais higiénico e seguro para os alimentos.

A instalação é complexa e demorada?

Embora a instalação deva ser realizada por técnicos qualificados para garantir a segurança e o correto funcionamento, o seu design foi pensado para facilitar a integração, minimizando o tempo de inatividade da sua operação.