

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Bomba Doseadora Peristáltica 2.5 L/H para Detergente

Informacoes do Produto

SKU:	MS90805.274.063	Modelo:	8380-0207
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	8380-0207
Capacidade (L)	Até 6 L
Tipo	Doseador

Descricao Resumida

Bomba dosadora peristáltica para detergente, com fluxo de 2.5 L/H. Garante dosagem precisa e economia em máquinas de lavar loiça industriais.

Descricao Completa

Bomba Dosadora – Principais Vantagens

Melhore a eficácia da lavagem da sua loiça com esta bomba dosadora de detergente, concebida para otimizar o uso do produto. Este equipamento garante uma dosagem precisa e consistente, essencial para manter a higiene e a longevidade dos seus utensílios, bem como para reduzir o desperdício.

A sua tecnologia peristáltica oferece durabilidade superior e mínima manutenção, tornando-a uma solução fiável para ambientes de alta demanda. A calibração de 2.5 litros por hora ajusta-se a diversos tipos de máquina de lavar loiça industrial, proporcionando um desempenho impecável a cada ciclo.

Aplicações Profissionais

Esta bomba de detergente é ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis e pastelarias, onde a higiene e a eficiência são cruciais. É igualmente adequada para cantinas, bares e qualquer estabelecimento de hotelaria que utilize máquinas de lavar loiça profissionais e queira garantir uma limpeza uniforme e um controlo rigoroso do consumo de químicos.

A dosificação automatizada de sabão elimina as inconsistências da dosagem manual, assegurando resultados de lavagem superiores e um ambiente de trabalho mais produtivo para a sua equipa.

Características Técnicas

Fluxo Máximo	2.5 L/H
Tipo de Bomba	Peristáltica
Compatibilidade	Detergente líquido
Aplicação	Máquinas de Lavar Loiça Industriais

Perguntas Frequentes

1. Posso instalar esta bomba em qualquer máquina de lavar loiça industrial?

Sim, esta bomba foi concebida para ser compatível com a maioria das máquinas de lavar loiça industriais, mas recomendamos verificar as especificações técnicas da sua máquina para garantir a compatibilidade total.

2. Qual a frequência de manutenção necessária para esta bomba peristáltica?

As bombas peristálticas são conhecidas pela sua baixa necessidade de manutenção. É aconselhável uma inspeção regular do tubo peristáltico e a sua substituição quando houver sinais de desgaste, o que geralmente varia conforme a intensidade de uso.

3. É possível ajustar o fluxo de dosagem do detergente?

A dosagem standard é de 2.5 L/H, ideal para a maioria das aplicações. No entanto, dependendo do modelo específico, alguns ajustes podem ser possíveis. Consulte o manual do utilizador para mais detalhes.

4. Qual a principal vantagem de uma bomba peristáltica em relação a outros tipos?

As bombas peristálticas oferecem alta precisão na dosagem e evitam o contacto directo do fluido com as partes mecânicas, o que minimiza a corrosão e aumenta a vida útil do equipamento, especialmente com detergentes agressivos.

5. Esta bomba ajuda a economizar detergente?

Sim, ao garantir uma dosagem precisa e consistente, a bomba evita o desperdício que pode ocorrer com a dosagem manual, resultando numa utilização mais eficiente do detergente e poupança a longo prazo.